



EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA


Pinhais, 04 de maio de 2022.

38.408.899/0001-59
CAD. ICMS: 90860969-75
EQUIMED EQUIPAMENTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
R. GRAÇA ARANHA, 875. BRCÃO. 01 SALA E
VARGEM GRANDE - CEP 83.321-020
PINHAIS - PR

REFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA - CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022

ABERTURA: 04/05/2022
HORÁRIO: 09:00



Inscrição Social: Equimed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.

CNPJ: 38.408.899/0001-59 - Inscrição Estadual: 90860969-75

Responsável: Sérgio Edelberto Valério Júnior

CPF: 039.410.899-00 RG: 8.061.540-0/SESP/PR

Endereço Comercial: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 1, Sala E, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Endereços Bancários:

Banco do Brasil Caixa Economica Federal

Ag 1622-5 Ag 1630 - Op 003

C/C: 89000-6 C/C 3171-5

Banco Bradesco

Ag 01205

C/C: 14338-3

Contatos: telefone: (41) 3667-9820 - e-mail: equimed@uol.com.br

Declaramos:

que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas;

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de Tributação de Micro Empresa, conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.


ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
56	4	UND	Conjunto de Oxigenação e Aspiração: Acessório ligado à rede canalizada, permite oxigenar e aspirar simultaneamente o paciente. Com tomada dupla de oxigênio, fluxometro de oxigênio de 0 a 15 lts, frasco aspirador compacto de 500ml e 1000ml e conjunto para umidificação.	JG MORIYA/ JG MORIYA REP. IMP. EXP. COM. LTDA-BR/ 400.900/ 10349590073/ 200.347/ 10349590087/ 600.102/ 10349590072/ 105.505/ 10349590075	422,00	1.688,00
34	3	UND	Máscaras laringeas reutilizável Nº 1,5: Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, podendo ser autoclavável. A Máscara Laringea deverá ser constituída por: Conector proximal - Com diâmetro externo macho padrão de 15mm ; Tubo condutor da via aérea, largo, flexível, transparente que permita a visualização de secreções ou regurgitamento; dobrável até 180º; Manguito pneumático - Adaptável a	LUKE/ NINGBO LUKE MED. DEVICES CO., LTD.-CHINA, REP. POP./ LM1507GS2/ 80901110032	274,00	822,00

Rua Graça Aranha, nº 875 | Barracão 01 Sala E | Vargem Grande | Pinhais-PR | CEP 83.321-020



EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITAL APRES LTDA

38.408.899/0001-58
CAD. ICMS: 90860969-75
EQUIMED EQUIPAMENTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
R. GRAÇA ARANHA, 875, BRCÃO. 01 SALA E
VARGEM GRANDE - CEP 83.321-020



			conformação da hipofaringe, promovendo um selamento com as estrutura supraglóticas da laringe. Seu lúmen deve estar voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional - Que retenha o ar insuflado no manguito da máscara, até que seja esvaziado; Balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; Tubo de Enchimento - Passagem do ar para dentro e fora do manguito pneumático; Linha de Referência - Linha longitudinal contínua de cor preta na face convexa do tubo condutor, que indique o correto posicionamento da sonda laríngea em relação ao paciente. Esta linha deve estar sempre voltada no sentido do nariz do paciente.		PINHAIS - PR	
135	3	UND	Máscaras laríngeas reutilizável Nº 2: Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, podendo ser autoclavável. A Máscara Laríngea deverá ser constituída por: Conector proximal - Com diâmetro externo macho padrão de 15mm ; Tubo condutor da via aérea, largo, flexível, transparente que permita a visualização de secreções ou regurgitamento; dobrável até 180º; Manguito pneumático - Adaptável a conformação da hipofaringe, promovendo um selamento com as estrutura supraglóticas da laringe. Seu lúmen deve estar voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional - Que retenha o ar insuflado no manguito da máscara, até que seja esvaziado; Balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; Tubo de Enchimento - Passagem do ar para dentro e fora do manguito pneumático; Linha de Referência - Linha longitudinal contínua de cor preta na face convexa do tubo condutor, que indique o correto posicionamento da sonda laríngea em relação ao paciente. Esta linha deve estar sempre voltada no sentido do nariz do paciente.	LUKE/ NINGBO LUKE MED. DEVICES CO., LTD.-CHINA, REP. POP./ LM2010GS2/ 80901110032	274,00 ✓	822,00
136	3	UND	Máscaras laríngeas reutilizável Nº 2,5: Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, podendo ser autoclavável. A Máscara Laríngea deverá ser constituída por: Conector proximal - Com diâmetro externo macho padrão de 15mm ; Tubo condutor da via aérea, largo, flexível, transparente que permita a visualização de secreções ou regurgitamento; dobrável até 180º; Manguito pneumático - Adaptável a conformação da hipofaringe, promovendo um selamento com as estrutura supraglóticas da laringe. Seu lúmen deve estar voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional - Que retenha o ar insuflado no manguito	LUKE/ NINGBO LUKE MED. DEVICES CO., LTD.-CHINA, REP. POP./ LM2514GS2/ 80901110032	154,00 ✓	462,00



EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA




38.408.899/0001-50
CAD. ICMS: 90860969-75
EQUIMED EQUIPAMENTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
R. GRAÇA ARANHA, 875, BRCÃO 01 SALA E
VARGEM GRANDE - CEP 83.321-020

			da máscara, até que seja esvaziado; Balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito pneumático; Linha de Referência - Linha longitudinal contínua de cor preta na face convexa do tubo condutor, que indique o correto posicionamento da sonda laringea em relação ao paciente. Esta linha deve estar sempre voltada no sentido do nariz do paciente.		PINHAIS - PR	
137	3	UND	Máscaras laringeas reutilizável Nº 3: Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, podendo ser autoclavável. A Máscara Laringea deverá ser constituída por: Conector proximal - Com diâmetro externo macho padrão de 15mm ; Tubo condutor da via aérea, largo, flexível, transparente que permita a visualização de secreções ou regurgitamento; dobrável até 180º; Manguito pneumático - Adaptável a conformação da hipofaringe, promovendo um selamento com as estrutura supraglóticas da laringe. Seu lúmen deve estar voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional - Que retenha o ar insuflado no manguito da máscara, até que seja esvaziado; Balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; Tubo de Enchimento - Passagem do ar para dentro e fora do manguito pneumático; Linha de Referência - Linha longitudinal contínua de cor preta na face convexa do tubo condutor, que indique o correto posicionamento da sonda laringea em relação ao paciente. Esta linha deve estar sempre voltada no sentido do nariz do paciente.	LUKE/ NINGBO LUKE MED. DEVICES CO., LTD.-CHINA, REP. POP./ LM3020GS2/ 80901110032	152,00	456,00
138	3	UND	Máscaras laringeas reutilizável Nº 4: Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silicone, totalmente isento de látex, podendo ser autoclavável. A Máscara Laringea deverá ser constituída por: Conector proximal - Com diâmetro externo macho padrão de 15mm ; Tubo condutor da via aérea, largo, flexível, transparente que permita a visualização de secreções ou regurgitamento; dobrável até 180º; Manguito pneumático - Adaptável a conformação da hipofaringe, promovendo um selamento com as estrutura supraglóticas da laringe. Seu lúmen deve estar voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional - Que retenha o ar insuflado no manguito da máscara, até que seja esvaziado; Balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; Tubo	LUKE/ NINGBO LUKE MED. DEVICES CO., LTD.-CHINA, REP. POP./ LM4030GS2/ 80901110032	154,00	462,00



EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA




38.408.899/0001-59
CAD. ICMS: 90860969-75
EQUIMED EQUIPAMENTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
R. GRAÇA ARANHA, 875, BRÇÃO, 01 SALA E
VARGEM GRANDE - CEP 83.321-020
PINHAIS - PR

			de Enchimento - Passagem do ar para dentro e fora do manguito pneumático; Linha de Referência - Linha longitudinal contínua de cor preta na face convexa do tubo condutor, que indique o correto posicionamento da sonda laríngea em relação ao paciente. Esta linha deve estar sempre voltada no sentido do nariz do paciente.			
139	3	UND	Máscaras laríngeas reutilizável Nº 5: Dispositivo orofaríngeo tubular para manuseio supraglótico das vias aéreas. Fabricado em silício, totalmente isento de látex, podendo ser autoclavável. A Máscara Laríngea deverá ser constituída por: Conector proximal - Com diâmetro externo macho padrão de 15mm; Tubo condutor da via aérea, largo, flexível, transparente que permita a visualização de secreções ou regurgitamento; dobrável até 180º; Manguito pneumático - Adaptável a conformação da hipofaringe, promovendo um selamento com as estruturas supraglóticas da laringe; Seu lúmen deve estar voltado para a abertura glótica e em continuidade ao tubo condutor da via aérea; Válvula de retenção unidirecional - Que retenha o ar insuflado no manguito da máscara, até que seja esvaziado; Balão Piloto - Indicador aproximado da pressão correspondente ao interior do manguito; Tubo de Enchimento - Passagem do ar para dentro e fora do manguito pneumático; Linha de Referência - Linha longitudinal contínua de cor preta na face convexa do tubo condutor, que indique o correto posicionamento da sonda laríngea em relação ao paciente. Esta linha deve estar sempre voltada no sentido do nariz do paciente	LÚKE/ NINGBO LÚKE MED. DEVICES CO., LTD.-CHINA, REP. POP./LM5040GS2/ 80901110032	148,20	444,60
294	94	UND	Estetoscópio: Estetoscópio adulto Auscultador com duplo pavilhão, em sino, Haste em latão cromado, um diafragma com conversor de som na própria peça e anel de Segurança para o diafragma; conjunto binauricular metálico, com ajuste de mola em aço, olivas em plástico ou borracha, de formato anatómico, ajustável e de perfeita vedação contra ruídos ambientais, montado em tubo em y sem emendas.	KINDCARE/ WENZHOU DONG. MED. INSTR. CO., LTD. CHINA, REP. POP/ KT- 101C/ 80901110021	18,00	1.692,00
296	2	UND	Detector fetal de mesa digital: Este produto é indicado para ausculta dos batimentos cardíaco fetal e fluxo sanguíneo do cordão umbilical, além auxiliar na localização da placenta a partir da 10ª semana de gestação- Classe de enquadramento (ANVISA) = Classe II - Médio Risco Freqüência da rede de alimentação = 50/60 Hz; - Freqüência do Ultra-som = 2,25 MHz ± 10%; Faixa de medida do BCF = 50 - 210 batimentos por minuto; - Tensão (Volts) = 127/220 VAC ± 10%; - Tipo de corrente = AC (alternada); - Número de fases = Bifásico; - Seletor de tensão de operação = Chave seletora manual; - Proteção contra choque elétrico = Equipamento Tipo B - Classe I; Proteção contra penetração nociva de água = Equipamento comum - IPX1 (Equipamento fechado protegido contra pingos de água); - Gabinete = Caixa metálica blindada com	JUMPER/ ShenZhen Jumper Med. Equip. Co., Ltd.-CHINA, REP. POP/ JPD-100E/ 80901110024	720,00	1.440,00



EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA



38.408.899/0001-59
CAD. ICMS: 90860969-75
EQUIMED EQUIPAMENTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
R. GRAÇA ARANHA, 875, BARRACÃO, 01 SALA
VARGEM GRANDE - CEP 83.321-020

pintura eletrostática; - Embalagem = Papelão reciclado; -
Potência Máxima de consumo = 8,9 VA; - Fusíveis =
100mA / 250V; - Peso líquido = 2,7 Kg; - Peso Bruto = 3,5
Kg; - Dimensões do equipamento (mm) = Largura = 370;
Profundidade = 215; Altura = 125; - Controles =
Liga/desliga, Tonalidade; - Indicadores = Liga/desliga -
Bradycardia, Taquicardia, BPM (digitais) Acompanhado
de transdutor e fone de ouvido.

PINHAISS - PR

9.288,60

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA que:

cumpro os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
previsto estabelecido em seus arts. 42 a 49;

está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as
exigências editalícias;

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)

anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de
2009;

não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos
I e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que possui 07 (sete) funcionários em minha
empresa.

SERGIO
EDELBERTO
O VALERIO
JUNIOR:03
941089900

Assinado de forma
digital por SERGIO
EDELBERTO
VALERIO
JUNIOR:03941089
900
Dados: 2022.05.23
09:22:38 -03'00'