


# DISTRIMAX

**JR MAIA NETO COMERCIAL - ME**

CNPJ: 26.904.751/0001-26 - CGF 06.639.009-5

RUA F, Nº 92 LOJA 02 - LOTEAMENTO CAJAZEIRAS II  
CAJAZEIRAS - CEP 60.864-487- FORTALEZA/CE



Ao Município de Pedra Branca - CE

Assunto: Manifestação de interesse em fornecer os produtos, conforme Ata do Registro de Preços Nº 13.016/2023.01, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 13.016/2023.

Venho por meio desta informar que a empresa **J R MAIA NETO COMERCIAL - ME** está de acordo com a adesão a mencionada Ata de Registro de Preços nº 13.016/2023.01, oriunda do Pregão eletrônico nº 13.016/2023.

Fortaleza- CE 20 de dezembro de 2023

Att.


JAIME  
RODRIGUES  
MAIA  
NETO:028254443  
75

Assinado de forma digital por JAIME  
RODRIGUES MAIA  
NETO:02825444375  
Data: 2023.12.20 18:33:58 -03'00'

DISTRIMAX COMERCIAL - ME  
J R MAIA NETO COMERCIAL  
CNPJ: 26.904.751/0001-26

# DISTRIMAX

**JR MAIA NETO COMERCIAL - ME**  
 CNPJ: 26.904.751/0001-26 - CGF 06.639.009-5  
 RUA F, Nº 92 LOJA 02 - LOTEAMENTO CAJAZEIRAS II  
 CAJAZEIRAS - CEP 60.864-487- FORTALEZA/CE



A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-CE

ADEQUADA

Proposta referente a Ata de Registro de Preços nº 13.016/2023.01 oriunda do Pregão Eletrônico nº 13.016/2023

**ADEQUADA**

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	MARCA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	V. EXT UNITÁRIO	VALOR GLOBAL	V. EXT GLOBAL
1	<p>TÔNULO HEXAGONAL INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS DE CADEIRAS COM A SEGUIRTE ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO DE CLARE INFANTIL SENSIVADO, COMPOSTO POR 06 MESAS INDIVIDUAIS E 06 BANCOS ENTRAL POSSIBILITANDO VARIAS FORMATAÇÕES PEDAGÓGICAS EM BALA DE ALTA CARTERA COM TAMPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA E PINTADA COM UM SEGUNTO DIMENSIONAIS 175MM X 225MM X 88MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5% SENTA COM ABAS EM TOGO O PERÍMETRO EXTERNO DE PORTA CANTAS INTEGRADO EM SI A PARTE SUPERIOR CENTRALIZADA GRADE FRONTAL</p> <p>QUADRICULADO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLIMÉRICO INJETADO ESTRUTURA UNIFORME BORDADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO RETANGULAR 40X20X1,2MM COM CUNHA RA 30X20X1,20MM E 20X20X1,20MM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS A BASE DE FOSFATO DE ZINCO PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLÍMERO NA COR BRANCA TEXTURIZADA CURADA E POLIMERIZADA EM ESTUFA A 210°C SAPATAS CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO DE 08 E 10CM IDÊNTICOS AO CONJUNTO DE TAMPO E SUBTAMPO E GRADE FRONTAL FIXADAS A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOCORONA ANTES CADEIRA CONTA COM ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO CONFECCIONADOS COM OS SEGUNTES DIMENSIONAIS ASSENTO 340MM X 340MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5% E ENCOSTO MEDINDO 340MM X 180MM AMBOS COM LÍNEA CURVATURA ANATÔMICA QUE PERMITA UM MELHOR POSICIONAMENTO DA CRIANÇA AO SENTAR-SE ESTRUTURA DA CADEIRA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO RETANGULAR 40X20MM COM COSTAS 20X20X1,20MM ESTRUTURA REALIZADA TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS A BASE DE FOSFATO DE ZINCO PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLÍMERO NA COR BRANCA TEXTURIZADA CURADA E POLIMERIZADA EM ESTUFA A 210°C SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO DE CORES IDÊNTICAS AO CONJUNTO DE ASSENTO ENCOSTO FIXADAS A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOCORONA ANTES MESA CENTRAL COM 06 COMPARTIMENTOS PARA MATERIAL DIDÁTICO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO COM</p> <p>DIÂMETRO 34MM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE SEÇÃO CIRCULAR 19 COM PÉS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO RETANGULAR DE 40X20X1,20MM COM CUNHA RA 30X20X1,20MM E 20X20X1,20MM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE SUBMERSÃO EM CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS A BASE DE FOSFATO DE ZINCO PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLÍMERO NA COR BRANCA TEXTURIZADA CURADA E POLIMERIZADA EM ESTUFA A 210°C SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO DE CORES IDÊNTICAS AO CONJUNTO DE ASSENTO ENCOSTO FIXADAS A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOCORONA ANTES MESA CENTRAL COM 06 COMPARTIMENTOS PARA MATERIAL DIDÁTICO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO COM</p>	REAL PLAST	UND	10	RS 3.960,00	três mil e novecentos e sessenta reais	RS 39.600,00	trinta e nove mil e seiscentos reais


Assinado de forma digital por JAIME RODRIGUES MAIA NETO:02825444375  
 JAIME RODRIGUES MAIA  
 NETO:02825444375  
 Dados: 2023.12.20 10:29:42 -03'00'

# DISTRIMAX

**JR MAIA NETO COMERCIAL - ME**

CNPJ: 26.904.751/0001-26 - CGF 06.639.009-5

RUA F, Nº 92 LOJA 02 - LOTEAMENTO CAJAZEIRAS II  
CAJAZEIRAS - CEP 60.864-487- FORTALEZA/CE



2	<p>ARTIGOS UNIVERSITÁRIOS QUE PRANCHA LATERAL ACOPLADA À ESTRUTURA METÁLICA A REFORÇAÇÃO COM ASSENTO EM CUSTO PÉS, PONTA-LIVROS E PRANCHA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE SEUS COMPONENTES ABAIXO ASSENTO FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM NA COR AZUL MEDIDA ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO EM SUAS BORDAS E TEXTURIZADO EM SUA FACE INTERIOR, COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA, 441 MM DE PROFUNDIDADE, ANATOMICAMENTE MOLDADO AFIM DE PROPORCIONAR CONFORTO AO USUÁRIO ADMITINDO SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 0,5% PARA LARGURA E PROFUNDIDADE EM SUA FACE POSTERIOR É DOTADA DE UM REBAFO ARREDONDADO, EVITANDO A RETENÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA, ENQUANTO QUE AS SUAS FACES LATERAIS SÃO ELIVADAS, FORMANDO UMA ESPÉCIE DE CONCHA COM CONJUNTOS DE TUBOS DE ABERTURAS FORMANDO ENTRADAS DE AR POSICIONADAS EM SUA FACE SUPERIOR FACILITANDO A VENTILAÇÃO DO ASSENTO DIANTE A SUA UTILIZAÇÃO A ALTURA DO ASSENTO AOS CUSTO É DE 450 MM E O MESMO POSSUI MAIOR INCLINAÇÃO QUE PROPORCIONA AO USUÁRIO UMA POSIÇÃO MAIS CONFORTÁVEL AO SENTAR ENQUANTO O CONJUNTO ENVIÉS À PERSPECTIVA DE ALTO IMPACTO VIRGEM NA COR AZUL MOLDAO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO EM SUAS BORDAS E TEXTURIZADO EM SUA FACE INTERIOR, COM DIMENSÕES DE 500 MM DE LARGURA POR 360 MM DE ALTURA, COM ESPESURA DE PAREDE DE 4 MM E CANTOS ARREDONDADOS COM CONJUNTOS DE TUBOS FORMANDO ENTRADAS DE AR POSICIONADAS EM SUA FACE INTERIOR FACILITANDO A VENTILAÇÃO DO ENCOSTO DIANTE A SUA UTILIZAÇÃO, ADMITINDO SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 0,5% PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1 MM PARA ESPESURA, ENCOSTO E DO LADO DE CADAVIDE DE PEGA MÃO, PARA ASSIM, FACILITAR A LOCOMOÇÃO DA CADIEIRA E UNDO A ESTRUTURA POR MEIO DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES QUE SE ENCAIXAM A ESTRUTURA METÁLICA, PARA APARTAR PINOS PETRALES INJETADOS EM POLIPROPILENO COM IMPRESÃO A MESMA COR DO TUBO, DESTACANDO A PRESENÇA DE REBITES COM PARAFUSOS PRANCHA LATERAL INJETADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM NA COR AZUL MEDINDO 290 MM DE COMPRIMENTO POR 250 MM DE LARGURA, DOTADA DE DOIS PORTA-CANETAS QUE MEDEM 300 MM POR 30 MM E UM PORTA-LÁPIS QUE MEDE 300 MM POR 30 MM AMBOS POSICIONADO NA PARTE ANTERIOR OU POSTERIOR DA PRANCHA, ADMITINDO SE TOLERÂNCIA DE ATÉ +/- 0,5% PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1 MM PARA ESPESURA, A PRANCHA DEVE SER FEIXADA POR MEIO DE PINOS PARA APARAFUSAMENTO QUE SE IMPLETEM A ESTRUTURA, PARA O ROTAÇÃO DA MAOA, ALIÁS HÍME E UM ACABAMENTO IMPLACATIVO NA BORDA ACIDAS AS PÉS, AS PRANCHA E ESTRUTURAL A ALTURA DA PRANCHA AO NÍVEL NA REGIÃO DE APOIO DO COTOVELO É DE 700 MM E EM SUA FACE POSTERIOR, 700 MM, COM UMA INCLINAÇÃO ANCORADA EM 10°, PROFUNDIZANDO ASSIM MAIOR CONTATO E REFORÇANDO O AO USUÁRIO, PARA APOIO PRODUZIDO E INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO VIRGEM NA COR AZUL, TOTALMENTE FEIXADO NAS PARTES LATERAIS E TRASEIRA, POSSUINDO NA PARTE INFERIOR CONJUNTOS DE TUBOS DE ABERTURAS FORMANDO ENTRADAS DE AR, MEDINDO 400 MM DE LARGURA POR 350 MM DE PROFUNDIDADE E ALTURA DE 180 MM, COM ABERTURA FRONTAL DE APOIO AO PORTA-LIVROS DE 350 MM X 170 MM, APOIADA AO ASSENTO ATRAVÉS DE CANTOS QUE, FUNDO À PRÓPRIA PEÇA SE LIGAM À ESTRUTURA EM 4 PONTOS, A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, SENDO A BASE DE LIGAM, AO DO ASSENTO E ENCOSTO COM TUBOS OBLONGOS COM ESPESURA DE 30 MM POR 16 MM E ESPESURA DE PAREDE DE 1,5 MM, CURVADOS, COM DOIS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM TUBO DE 22,2 MM DE DIÂMETRO E 1,5 MM DE ESPESURA E PAREDE QUE SE ENCAIXAM APOIANDO A PRANCHA, A PRANCHA FABRICADO EM TUBO DE ESPESURA INTERNA DE 20 MM POR 20 MM E ESPESURA DE PAREDE DE 1,5 MM OS PÉS SÃO FORMADOS POR DOIS COLUNAS DUPLAS CONFECCIONADAS EM TUBOS RETANGULARES COM DIMENSÃO DE 40 X 20 MM, ESPESURA DE PAREDE DE 1,5 MM POSICIONADA SOBRE UMA BASE CONFECCIONADO EM TUBO RETANGULAR COM ESPESURA INTERNA DE 30 X 30 MM E ESPESURA DE PAREDE DE 1,5 MM.</p> <p>REVESTIMENTO À BASE DOS PÉS DEVERÃO TER PONTA DE PÉS AO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO O POLÍMERO VIRGEM INJETADO NA MESMA COR QUE OS OUTROS COMPONENTES PLÁSTICOS DA APLICAÇÃO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS BRANCOS, ANTES DE AÇO GALVANIZADO, COBRINDO AS ENTRELHAS DOS PÉS EVITANDO ASSIM O CONTATO DOS TUBOS COM A UMIDADE DO CHÃO, PARA EVITAR A OXIDAÇÃO E TAMBÉM COM A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO À PINTURA, FUNÇÃO ANTIDERRAPANTE E AMORTECIMENTO DO IMPACTO, TODA A ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER FABRICADA EM TUBO DE AÇO INOX 304, TODAS AS ZELAS DEVERÃO SER UNIDAS POR CILINDROS, TRATADAS EM CONJUNTOS DE BARRAS QUE UNEM AS PINTADAS NA COR BRANCA COM TINTA EPÓXIQUA PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA ANOXAÇÃO E A RESISTÊNCIA À UVA.</p>	NEW MOBILI	UND	500	RS 585,00	quinhentos e oitenta e cinco reais	RS 292.500,00	duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE CARONA						RS 332.100,00	trezentos e trinta e dois mil e cem reais	


JAIMÉ RODRIGUES  
MAIA  
NETO:0282544375  
Assinado de forma digital por JAIMÉ RODRIGUES MAIA NETO:0282544375  
Data: 2023.12.20 10:29:52 -03'00'

# DISTRIMAX

**JR MAIA NETO COMERCIAL - ME**

CNPJ: 26.904.751/0001-26 - CGF 06.639.009-5

RUA F, Nº 92 LOJA 02 - LOTEAMENTO CAJAZEIRAS II  
CAJAZEIRAS - CEP 60.864-487 - FORTALEZA/CE



O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no edital, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2003, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 41 - VII da Lei nº 10.520/2003.

De que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaramos para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamentos de pessoal e demais ônus pertinentes ao objeto licitado.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	
R\$ 332.100,00	
trezentos e trinta e dois mil e cem reais	
VALIDADE: Não inferior a 60 (sessenta) dias conforme o edital	
PRAZO: até 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de compra	

20 de dezembro de 2023

JAIME  
RODRIGUES MAIA  
NETO:028254443 75  
Assinado de forma digital por JAIME RODRIGUES MAIA NETO:02825444375  
Data: 2023.12.20 10:30:02 -03'00'

**DISTRIMAX COMERCIAL - ME**  
JR MAIA NETO COMERCIAL  
CNPJ: 26.904.751/0001-26