



PEDRA BRANCA

ADMINISTRAÇÃO 2021/2024



SOLICITAÇÃO MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

A EMPRESA:

NOME DA LICITANTE: ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 41.600.131/0001-97
ENDEREÇO: RUA TERESA CRISTINA, 1258, CEP 60.015-140, BAIRRO CENTRO, FORTALEZA,
ESTADO DO CEARÁ
E-MAIL: omegacomercial01@gmail.com/ omegacomercial@hotmail.com
TEL: (85) 3255-9850 REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ARRUDA DIAS AGUIAR INSCRIÇÃO
NO CPF: 116.390.753-72


ASSUNTO: MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE em fornecer, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11.005/2023, proveniente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.005/2023-SRP**, realizado pela Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Município de Aracati/CE.


Vimos por meio deste solicitar a V. Sa. a manifestação de INTERESSE para que as **SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** do Município de Pedra Branca/CE, possa entrar como Carona, no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.005/2023-SRP**, realizado pela Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Município de Aracati/CE, do referido processo, proveniente da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11.005/2023 e teve como objetivo **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE PISO EMBORRACHADO, MEIO FIO E GRADIL PARA PLAYGROUND E ACADEMIAS COM INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, da proposta apresentada por esta empresa.


Segue em anexo a especificação do item e os quantitativos necessário.

Ciente de contarmos com vossa colaboração e compreensão antecipadamente agradeceram atenção dispensada.

Pedra Branca/CE, 10 de Setembro de 2024.


Eudasio Fernandes Cezar
**ORDENADOR DE DESPESAS DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE**


Francisco Luciano Rodrigues de Souza
**ORDENADOR DE DESPESAS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**



PEDRA BRANCA

ADMINISTRAÇÃO 2021/2024



Anexo - Secretaria de Educação

LOTE I - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	MARCA	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	Instalação de revestimento de piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada prensada pigmentada e atóxica, nas cores preto, verde, azul e vermelho. Selado com cola de Poliuretano para borracha em piso de concreto não estrutural regularizado conforme detalhamento em projeto. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões: Largura: mínimo 0,50m e máximo 1,00m; Comprimento: mínimo 0,50m e máximo 1,00m; Espessura: mínimo 40mm e máximo 50mm. Paginação do piso conforme projeto.	m ²	750,00	MARCA PRÓPRIA	304,01	RS 228.007,50
2	Instalação e manutenção, MEIO FIO: Descrição: Meio fio pré-moldado a serem fornecidos devem ser de pré-moldado, vibrado e abalado nas faces com as seguintes dimensões mínimas de 1m de comprimento, altura de 0,30 m, largura 0,07m, e devem ser assentados diretamente sobre a vala escavada. Para isso a base deverá ser executada com uma sobre largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio fio.	m	168,75	MARCA PRÓPRIA	75,46	RS 12.733,88



PEDRA BRANCA

ADMINISTRAÇÃO 2021/2024



3	Instalação de fechamento em gradil tipo nylofor composto por painéis em aço galvanizado a zinco com camada mínima de 50g/m ² , possuindo fios horizontais com diâmetro mínimo de 4,3mm, e verticais com diâmetro mínimo de 5mm, revestidos com pintura eletrostática de poliéster, com gramatura mínima de 150 micrômetros. Malha com dimensões de 5 x 20cm. A largura dos painéis é de 2,5m e sua altura de 1,03m. Postes retangulares metálicos, de seção 40 x 60mm, espessura de chapa mínima de 1,25mm, galvanizados com camada de aproximadamente 275g/m ² , revestidos por pintura eletrostática em poliéster de espessura mínima de 120 micrômetros, na cor verde. Fixação através de chumbamento em mureta de tijolo dobrado ou concreto sobre piso existente, conforme detalhamento em projeto. Os postes devem possuir fechamento superior por tampa plástica colada com proteção contra raios UV e rebites de aço galvanizado para fixação dos painéis com fixadores em poliamida e parafusos em aço galvanizado.	m	750,00	MARCA PRÓPRIA	304,01	R\$ 228.007,50
---	--	---	--------	---------------	--------	----------------

VALOR TOTAL:

R\$ 468.748,88

LOTE II - AQUISIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	MARCA	VL UNIT	VL TOTAL
1	FORNECIMENTO DE PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5 CM, MEIO FIO E DRENAGEM: Descrição: Meio fio pré-moldado com 1m de comprimento, altura de 0,30 m, largura 0,07 m. Drenagem com tubo pvc de 50 mm com ralo. Concreto magro de 5 cm e piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada pigmentada e atóxica, nas cores verde, azul e vermelho. Montagem: Colado em piso morto regularizado com cola de Poliureta para borracha ou fixação através de pinos de travamento em piso morto regularizado. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões máximo 1,00m;	m ²	750,00	FLEXPISO	340,6	R\$ 255.450,00


Prefeitura Municipal de Pedra Branca

CNPJ n.º 07.726.540/0001-04 - Fone: (88) 3512-2437 – Site eletrônico: www.pedrabranca.ce.gov.br
R. José Joaquim de Sousa, S/N, Centro, Pedra Branca-CE, CEP 63.630-000



PEDRA BRANCA

ADMINISTRAÇÃO 2021/2024



	Comprimento: máximo 1,00m; Espessura: mínimo 43mm. Incluso instalação e Garantia e manutenção: 01 (um) ano.					
2	FORNECIMENTO DE MEIO FIO: Descrição: Meio fio pré-moldado a serem fornecidos devem ser de pré-moldado, vibrado e abaloado nas faces com as seguintes dimensões mínimas de 1m de comprimento, altura de 0,30 m, largura 0,07m, e devem ser assentados diretamente sobre a vala escavada. Para isso a base deverá ser executada com uma sobre largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio fio.	m	168,75	PREMOLAJE	83,55	R\$ 14.099,06
3	FORNECIMENTO DE GRADIL TIPO NYLOFOR composto por painéis em aço galvanizado a zinco com camada mínima de 50g/m ² , possuindo fios horizontais com diâmetro mínimo de 4,3mm, e verticais com diâmetro mínimo de 5mm, revestidos com pintura eletrostática de poliéster, com gramatura mínima de 150 micrômetros. Malha com dimensões de 5 x 20cm. A largura dos painéis é de 2,5m e sua altura de 1,03m. Postes retangulares metálicos, de seção 40 x 60mm, espessura de chapa mínima de 1,25mm, galvanizados com camada de aproximadamente 275g/ m ² , revestidos por pintura eletrostática em poliéster de espessura mínima de 120 micrômetros, na cor verde. Fixação através de chumbamento em mureta de tijolo dobrado ou concreto sobre piso existente, conforme detalhamento em projeto. Os postes devem possuir fechamento superior por tampa plástica colada com proteção contra raios UV e rebites de aço galvanizado para fixação dos painéis com fixadores em poliamida e parafusos em aço galvanizado.	m	750,00	MORLAN	340,6	R\$ 255.450,00
VALOR TOTAL:				R\$ 524.999,06		
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA				R\$ 993.747,94		




PEDRA BRANCA

ADMINISTRAÇÃO 2021/2024




Anexo - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

LOTE I - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	MARCA	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	Instalação de revestimento de piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada prensada pigmentada e atóxica, nas cores preto, verde, azul e vermelho. Selado com cola de Poliuretano para borracha em piso de concreto não estrutural regularizado conforme detalhamento em projeto. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões: Largura: mínimo 0,50m e máximo 1,00m; Comprimento: mínimo 0,50m e máximo 1,00m; Espessura: mínimo 40mm e máximo 50mm. Paginação do piso conforme projeto.	m ²	750,00	MARCA PRÓPRIA	304,01	R\$ 228.007,50
2	Instalação e manutenção, MEIO FIO: Descrição: Meio fio pré-moldado a serem fornecidos devem ser de pré-moldado, vibrado e abaloado nas faces com as seguintes dimensões mínimas de 1m de comprimento, altura de 0,30 m, largura 0,07m, e devem ser assentados diretamente sobre a vala escavada. Para isso a base deverá ser executada com uma sobre largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio fio.	m	168,75	MARCA PRÓPRIA	75,46	R\$ 12.733,88



PEDRA BRANCA

ADMINISTRAÇÃO 2021/2024



3	Instalação de fechamento em gradil tipo nylofor composto por painéis em aço galvanizado a zinco com camada mínima de 50g/m2, possuindo fios horizontais com diâmetro mínimo de 4,3mm, e verticais com diâmetro mínimo de 5mm, revestidos com pintura eletrostática de poliéster, com gramatura mínima de 150 micrômetros. Malha com dimensões de 5 x 20cm. A largura dos painéis é de 2,5m e sua altura de 1,03m. Postes retangulares metálicos, de seção 40 x 60mm, espessura de chapa mínima de 1,25mm, galvanizados com camada de aproximadamente 275g/ m2, revestidos por pintura eletrostática em poliéster de espessura mínima de 120 micrômetros, na cor verde. Fixação através de chumbamento em mureta de tijolo dobrado ou concreto sobre piso existente, conforme detalhamento em projeto. Os postes devem possuir fechamento superior por tampa plástica colada com proteção contra raios UV e rebites de aço galvanizado para fixação dos painéis com fixadores em poliamida e parafusos em aço galvanizado.	m	750,00	MARCA PRÓPRIA	304,01	R\$ 228.007,50
VALOR TOTAL:					R\$ 468.748,88	
LOTE II - AQUISIÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	MARCA	VL UNIT	VL TOTAL

[Handwritten signature]



PEDRA BRANCA

ADMINISTRAÇÃO 2021/2024



1	<p>FORNECIMENTO DE PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5 CM, MEIO FIO E DRENAGEM: Descrição: Meio fio pré-moldado com 1m de comprimento, altura de 0,30 m, largura 0,07 m. Drenagem com tubo pvc de 50 mm com ralo. Concreto magro de 5 cm e piso em placas, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada pigmentada e atóxica, nas cores verde, azul e vermelho. Montagem: Colado em piso morto regularizado com cola de Poliureta para borracha ou fixação através de pinos de travamento em piso morto regularizado. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões máximo 1,00m; Comprimento: máximo 1,00m; Espessura: mínimo 43mm. Incluso instalação e Garantia e manutenção: 01 (um) ano.</p>	m ²	750,00	FLEXPISO	340,6	R\$ 255.450,00
2	<p>FORNECIMENTO DE MEIO FIO: Descrição: Meio fio pré-moldado a serem fornecidos devem ser de pré-moldado, vibrado e abalado nas faces com as seguintes dimensões mínimas de 1m de comprimento, altura de 0,30 m, largura 0,07m, e devem ser assentados diretamente sobre a vala escavada. Para isso a base deverá ser executada com uma sobre largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio fio.</p>	m	168,75	PREMOLAJE	83,55	R\$ 14.099,06



PEDRA BRANCA

ADMINISTRAÇÃO 2021/2024



3	FORNECIMENTO DE GRADIL TIPO NYLOFOR composto por painéis em aço galvanizado a zinco com camada mínima de 50g/m ² , possuindo fios horizontais com diâmetro mínimo de 4,3mm, e verticais com diâmetro mínimo de 5mm, revestidos com pintura eletrostática de poliéster, com gramatura mínima de 150 micrômetros. Malha com dimensões de 5 x 20cm. A largura dos painéis é de 2,5m e sua altura de 1,03m. Postes retangulares metálicos, de seção 40 x 60mm, espessura de chapa mínima de 1,25mm, galvanizados com camada de aproximadamente 275g/ m ² , revestidos por pintura eletrostática em poliéster de espessura mínima de 120 micrômetros, na cor verde. Fixação através de chumbamento em mureta de tijolo dobrado ou concreto sobre piso existente, conforme detalhamento em projeto. Os postes devem possuir fechamento superior por tampa plástica colada com proteção contra raios UV e rebites de aço galvanizado para fixação dos painéis com fixadores em poliamida e parafusos em aço galvanizado.	m	750,00	MORLAN	340,6	R\$ 255.450,00
VALOR TOTAL					R\$ 524.999,06	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					R\$ 993.747,94	



PEDRA BRANCA

ADMINISTRAÇÃO 2021/2024



[Handwritten signature]