



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022-PE
Processo Administrativo Nº 028/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JOÃO VIEIRA DE SOUZA NETO
Data de Publicação: 12/04/2022 10:12:55

TOTAL DO PROCESSO: 122.955,19

CNPJ - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA 14.248.351/0001-20 53.754,57

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 008 2,38 Total: 2.284,80

Item: 21 Unidade: METRO Marca: Energy Modelo: Cabo flexivel 2,5mm

Descrição: CABO FLEXÍVEL 2,5 MM. Fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm² e classe 5 de encordoamento a partir da seção 10mm² (extraflexível) atendendo a norma ABNT NM 280; - Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (resistente à propagação de chamas); - Pacote com 25 metros. Especificação Técnica - Tensão nominal: 450/750V; - Resistência a água: AD1 e AD2; - Resistência a impactos: AG1; - Temperatura máxima: 70°C; - Seção nominal do condutor: 2,5 mm²; - Diâmetro nominal do condutor: 2 mm; - Espessura nominal da isolamento: 0,8 mm; - Diâmetro nominal externo: 3,6 mm; - Peso: 3 kg/100m.

Quantidade: 960 Valor Unit.: 2,38 Total Item: 2.284,80

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 088 4,24 Total: 2.586,40

Item: 22 Unidade: METRO Marca: Energy Modelo: Cabo flexivel 4,0mm

Descrição: CABO FLEXÍVEL 4,00MM. CONDUTOR: Fios de Cobre, tempera mole, classe 4 ate a secao nominal de 6mm e classe 5 a partir da secao 10mm (extraflexivel) atendendo a norma ABNT NM 280. Composto termoplastico polivinilico (PVC) tipo BWF (Resistente a propagacao de chamas). Nas secoes nominais ate 10mm a isolacao e feita em Dupla Camada sendo que a camada externa possui caracteristica extra deslizante facilitando a aplicacao do produto em eletrodutos. NBR NM 247-3 - Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensoes nominais ate 450/750V, inclusive - Parte 3: condutores isolado (sem cobertura) para instalacoes fixas (IEC60227-3 MOD.).

Quantidade: 610 Valor Unit.: 4,24 Total Item: 2.586,40

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 064 5,57 Total: 3.007,80

Item: 23 Unidade: METRO Marca: Energy Modelo: Cabo flexivel 6,0mm

Descrição: CABO FLEXÍVEL 6,00MM. Características Técnicas: Produto: Cabo Flexivel. Seção da Bitola: 6 mm.Tensão Nominal: 750V.Cor:Amarelo.Temperatura Máxima: 700. Formato da Venda: Por rolo.

Quantidade: 540 Valor Unit.: 5,57 Total Item: 3.007,80

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 084 9,00 Total: 3.600,00

Item: 24 Unidade: METRO Marca: Energy Modelo: Cabo PP 2x2,5mm

Descrição: CABO PP 2 X 2,50. Condutor formado por fios de cobre eletrolítico nu, tempera mole, com encordoamento classe 5.Isolação:Composto termofixo HEPR 90° C Cobertura: Composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5 aplicado ao redor das veias

Quantidade: 400 Valor Unit.: 9,00 Total Item: 3.600,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 035 350,76 Total: 2.104,56

Item: 25 Unidade: PEÇA Marca: Energy Modelo: Cabo PP 3x2,5mm

Descrição: CABO PP 3 X 2,5 - PEÇA C/100 METROS. Modelo: PP, Norma: NBR16219, Tensão de Isolamento: 500 v, Tamanho: 100 Metros, Vias: 3, Bitola:2,5 mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE

Quantidade: 6 Valor Unit.: 350,76 Total Item: 2.104,56

LOTE 46 Quant.: 1 Num: 027 22,27 **Total: 267,24**

Item: 46 Unidade: UNIDAD Marca: Enerbras Modelo: Disjuntor 30 amp. Monofásico

Descrição: DISJUNTOR DE 30 AMPERES MONOFÁSICO. Tipo de disjuntor Termomagnético Número de polos Monopolar Corrente nominal (A) 32 A Curva Tipo C Corrente de atuação instantânea no curto circuito 5 a 10 x In Tensão nominal de operação 127/220V Frequência 50 - 60 Hz Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898) 3,000 ka Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898) 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA Seção dos condutores no terminal superior 1 mm² Seção dos condutores no terminal inferior 25mm² p/ fios e cabos c/terminal; 16mm² s/terminal Vida útil 4000 atuações Norma NBR NM 60898-1 (220/380V - 3kA)

Quantidade: 12 Valor Unit.: 22,27 Total Item: 267,24

LOTE 47 Quant.: 1 Num: 076 14,74 **Total: 840,18**

Item: 47 Unidade: UNIDAD Marca: Enerbras Modelo: Disjuntor 16 amp. Monofásico

Descrição: DISJUNTOR MONOFÁSICO 16 AMP. Tipo de disjuntor Termomagnético Número de polos Monopolar Corrente nominal (A) 16 A Curva Tipo C Corrente de atuação instantânea no curto circuito 5 a 10 x In Tensão nominal de operação 127/220V Frequência 50 - 60 Hz Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898) 3,000 ka Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898) 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA Seção dos condutores no terminal superior 1 mm² Seção dos condutores no terminal inferior 25mm² p/ fios e cabos c/terminal; 16mm² s/terminal Vida útil 4000 atuações Norma NBR NM 60898-1 (220/380V - 3kA)

Quantidade: 57 Valor Unit.: 14,74 Total Item: 840,18

LOTE 48 Quant.: 1 Num: 064 14,88 **Total: 848,16**

Item: 48 Unidade: UNIDAD Marca: Enerbras Modelo: Disjuntor 32 amp. Monofásico

Descrição: DISJUNTOR MONOFÁSICO 32 AMP. Tipo de disjuntor Termomagnético Número de polos Monopolar Corrente nominal (A) 32 A Curva Tipo B Corrente de atuação instantânea no curto circuito 3 a 5 x In Tensão nominal de operação 250/440 VCA Frequência 50 - 60 Hz Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898) 3,000 ka Seção dos condutores no terminal superior 0,75 a 35,0 mm² Seção dos condutores no terminal inferior 0,75 a 35,0 mm² Vida útil 20.000 atuações em carga Classificação INMETRO Classe 1 Norma NBR NM 60898

Quantidade: 57 Valor Unit.: 14,88 Total Item: 848,16

LOTE 49 Quant.: 1 Num: 057 160,16 **Total: 1.921,92**

Item: 49 Unidade: UNIDAD Marca: Enerbras Modelo: Disjuntor 100 amp. Trifásico

Descrição: DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 AMPERES. Tipo de disjuntor Termomagnético Número de polos Tripolar Corrente nominal (A) 50 A Curva Tipo C Corrente de atuação instantânea no curto circuito 5 a 10 x In Tensão nominal de operação 127/220V Frequência 50 - 60 Hz Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898) 3,000 ka Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898) 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA Seção dos condutores no terminal superior 1 mm² Seção dos condutores no terminal inferior 25mm² p/ fios e cabos c/terminal; 16mm² s/terminal Vida útil 4000 atuações Norma NBR NM 60898-1 (220/380V - 3kA)

Quantidade: 12 Valor Unit.: 160,16 Total Item: 1.921,92

LOTE 50 Quant.: 1 Num: 096 56,69 **Total: 1.133,80**

Item: 50 Unidade: UNIDAD Marca: Enerbras Modelo: Disjuntor 30 amp. Trifásico

Descrição: DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 AMP. Tipo de disjuntor Termomagnético Número de polos Tripolar Corrente nominal (A) 20 A Curva Tipo C Corrente de atuação instantânea no curto circuito 5 a 10 x In Tensão nominal de operação 127/220V Frequência 50 - 60 Hz Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898) 3,000 ka Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898) 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA Seção dos condutores no terminal superior 1 mm² Seção dos condutores no terminal inferior 25mm² p/ fios e cabos c/terminal; 16mm² s/terminal Vida útil 4000 atuações Norma NBR NM 60898-1 (220/380V - 3kA)

Quantidade: 20 Valor Unit.: 56,69 Total Item: 1.133,80

LOTE 51 Quant.: 1 Num: 069 63,07 **Total: 1.261,40**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE

Item: 51	Unidade: UNIDAD	Marca: Enerbras	Modelo: Disjuntor 32 amp. Trifásico	
Descrição: DISJUNTOR TRIFÁSICO 32 AMP. Tipo de disjuntor Termomagnético Número de polos Tripolar Corrente nominal (A) 32 A Curva Tipo C Corrente de atuação instantânea no curto circuito 5 a 10 x In Tensão nominal de operação 127/220V Frequência 50 - 60 Hz Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898) 3,000 ka Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898) 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA Seção dos condutores no terminal superior 1 mm ² Seção dos condutores no terminal inferior 25mm ² p/ fios e cabos c/terminal; 16mm ² s/terminal Vida útil 4000 atuações Norma NBR NM 60898-1 (220/380V - 3kA)				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 63,07	Total Item: 1.261,40		
LOTE 52	Quant.: 1	Num: 091	73,61	Total: 2.649,96
Item: 52	Unidade: UNIDAD	Marca: Enerbras	Modelo: Disjuntor 50 amp. Trifásico	
Descrição: DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 AMP. Tipo de disjuntor Termomagnético Número de polos Tripolar Corrente nominal (A) 50 A Curva Tipo C Corrente de atuação instantânea no curto circuito 5 a 10 x In Tensão nominal de operação 127/220V Frequência 50 - 60 Hz Capacidade máxima de curto-circuito (NBR NM 60898) 3,000 ka Capacidade máxima de curto-circuito por faixa de tensão (NBR NM 60898) 5kA 220/127VCA - 3kA 380/220VCA Seção dos condutores no terminal superior 1 mm ² Seção dos condutores no terminal inferior 25mm ² p/ fios e cabos c/terminal; 16mm ² s/terminal Vida útil 4000 atuações Norma NBR NM 60898-1 (220/380V - 3kA)				
Quantidade: 36	Valor Unit.: 73,61	Total Item: 2.649,96		
LOTE 58	Quant.: 1	Num: 045	27,20	Total: 1.550,40
Item: 58	Unidade: UNIDAD	Marca: Melfi	Modelo: Fita isolante auto fusão - rolo de 5m	
Descrição: FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO - ROLO DE 5M. SKU: CCA10104 Isolação: 11.000V Capacidade de alongamento: 100% Largura x Espessura (mm): 19 x 0,76 Comprimento: 10 metros Temperatura de operação: 0 a 90°C Temperatura emergencial: 130°C Material: Borracha de etileno propileno Antichama: Sim Cor: Preta				
Quantidade: 57	Valor Unit.: 27,20	Total Item: 1.550,40		
LOTE 61	Quant.: 1	Num: 002	24,07	Total: 240,70
Item: 61	Unidade: UNIDAD	Marca: Lince	Modelo: Fotocélula p/ lâmpada de 400W	
Descrição: FOTOCÉLULA P/ LÂMPADA DE 400 W. Frequência 60KHz Potência da Lâmpada 400W Compatível com Lâmpada de Vapor de Sódio Tipo Externo Fotocélula Galvanizado Tensão 220 Fator de Potência >0,94 Corrente de Rede 2,08				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 24,07	Total Item: 240,70		
LOTE 75	Quant.: 1	Num: 068	15,43	Total: 1.543,00
Item: 75	Unidade: UNIDAD	Marca: Avant	Modelo: Lâmpada fluor. 20W	
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO 20 W. Formato de Lâmpada Tubular Tipo de Lâmpada Fluorescente Quanto Ilumina 1000 lm Potência da Lâmpada 20 W Cor da Luz Branco Comprimento 59 cm Diâmetro 3,2 cm				
Quantidade: 100	Valor Unit.: 15,43	Total Item: 1.543,00		
LOTE 76	Quant.: 1	Num: 005	14,80	Total: 1.480,00
Item: 76	Unidade: UNIDAD	Marca: Avant	Modelo: Lâmpada fluor. 40W	
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO 40 W. Formato de Lâmpada Tubular Tipo de Lâmpada Fluorescente Quanto Ilumina 2500 lm Potência da Lâmpada 40 W Cor da Luz Branco Comprimento 120 cm Diâmetro 3,2 cm				
Quantidade: 100	Valor Unit.: 14,80	Total Item: 1.480,00		
LOTE 77	Quant.: 1	Num: 005	14,74	Total: 1.474,00
Item: 77	Unidade: UNIDAD	Marca: Avant	Modelo: Lâmpada Led 11 W	
Descrição: LÂMPADA LED 11 W. Material da Lampada: plastico E aluminio Tipo de Soquete: E27 Voltagem: 100-240V				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE

Quantidade: 100	Valor Unit.: 14,74	Total Item: 1.474,00		
LOTE 78	Quant.: 1	Num: 091	28,54	Total: 5.993,40
Item: 78	Unidade: UNIDAD	Marca: Avant	Modelo: Lâmpada Led 20 W	
Descrição: LÂMPADA LED 20 W. Corpo em policarbonato branco - Potência de 20W - Fluxo luminoso: 1600lm - Temperatura de cor: Branco frio 6500k - Dimensões: 80mm x 140mm - Base: Soquete E27 - Comum - Temperatura ambiente: -5°C a 40°C. - Tensão: 127v / 220v Bivolt automatico - Fator de potência: >0,92 - Angulo de abertura: 200° - Frequencia: 60Hz - Eficiência Luminosa: 80lm/w - Corrente nominal:127v-299mA 220v-181mA				
Quantidade: 210	Valor Unit.: 28,54	Total Item: 5.993,40		
LOTE 79	Quant.: 1	Num: 024	7,59	Total: 1.593,90
Item: 79	Unidade: UNIDAD	Marca: Avant	Modelo: Lâmpada Led 9 W	
Descrição: LÂMPADA LED 9 W. Tipo LED Tipo de soquete E27 Potência 9W Cor da luz Branca Temperatura de cor 6500K				
Quantidade: 210	Valor Unit.: 7,59	Total Item: 1.593,90		
LOTE 80	Quant.: 1	Num: 079	97,41	Total: 487,05
Item: 80	Unidade: UNIDAD	Marca: Avant	Modelo: LÂMPADA TIPO VAPOR DE SÓDIO 400 W	
Descrição: LÂMPADA TIPO VAPOR DE SÓDIO 400 W. Tipo Lâmpada HID Tubular – Clara Temperatura de Cor 2000K Fluxo Luminoso Total (lm) 46000 lúmens Eficiência Luminosa 115 lúmens/Watt Base E40.				
Quantidade: 5	Valor Unit.: 97,41	Total Item: 487,05		
LOTE 107	Quant.: 1	Num: 044	117,80	Total: 4.712,00
Item: 107	Unidade: UNIDAD	Marca: Recam	Modelo: REATOR P/ LÂMPADA DE 400 W VAPOR DE PRATA	
Descrição: REATOR P/ LÂMPADA DE 400 W VAPOR DE PRATA. Enrolamento em alumínio -Modelo: Vapor Metálico Externo -Potência: 400w -Tipo de uso: externo -Tensão: 220v				
Quantidade: 40	Valor Unit.: 117,80	Total Item: 4.712,00		
LOTE 108	Quant.: 1	Num: 090	133,24	Total: 3.331,00
Item: 108	Unidade: UNIDAD	Marca: Recam	Modelo: REATOR P/ LÂMPADA DE 400 W VAPOR DE SÓDIO	
Descrição: REATOR P/ LÂMPADA DE 400 W VAPOR DE SÓDIO. Enrolamento em alumínio -Modelo: Vapor sódio Externo -Potência: 400w -Tipo de uso: externo -Tensão: 220v				
Quantidade: 25	Valor Unit.: 133,24	Total Item: 3.331,00		
LOTE 110	Quant.: 1	Num: 074	138,52	Total: 1.385,20
Item: 110	Unidade: UNIDAD	Marca: Recam	Modelo: REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE PRATA 250 W	
Descrição: REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE PRATA 250 W. Frequência 60KHz Potência da Lâmpada 250W Compatível com Tungfram/PST Tipo Externo Pintado Tensão 220 Fator de Potência >0,92				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 138,52	Total Item: 1.385,20		
LOTE 115	Quant.: 1	Num: 023	41,04	Total: 205,20
Item: 115	Unidade: UNIDAD	Marca: Lince	Modelo: RELE FOTO ELÉTRICO NA 1000 W	
Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO NA 1000 W. Suporta 1KW (1000 WATTS) de carga em 220 volts, Conjuntos Relé Fotoeletrônico + Base BS2, Potências de: 600W em 127V~/1000W em 220V Autovolt (Bivolt automático)				
Quantidade: 5	Valor Unit.: 41,04	Total Item: 205,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE

LOTE 116 Quant.: 1 Num: 040 44,28 **Total: 221,40**

Item: 116 Unidade: UNIDAD Marca: Lince Modelo: RELE FOTO ELÉTRICO NF 1000 W

Descrição: RELE FOTO ELÉTRICO NF 1000 W. Suporta 1KW (1000 WATTS) de carga em 220 volts, Conjuntos Relé Fotoeletrônico + Base BS2, Potências de: 600W em 127V~/1000W em 220V Autovolt (Bivolt automático)

Quantidade: 5 Valor Unit.: 44,28 Total Item: 221,40

LOTE 173 Quant.: 1 Num: 002 25,95 **Total: 259,50**

Item: 173 Unidade: UNIDAD Marca: Lince Modelo: BASE PARA RELE FOTO ELÉTRICA NF

Descrição: BASE PARA RELE FOTO ELÉTRICA NF. TENSÃO: 100 A 240 VCA - 50 / 60 HZ BIVOLT AUTOMÁTICO ALÇA E SOQUETE EM NYLON COM 30% DE FIBRA DE VIDRO, CORPO EM COPOLÍMERO POLIPROPILENO COM ALTA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL RIGIDEZ DIELÉTRICA DE 2500 V, TERMINAIS DE ENCAIXE EM LATÃO ESTANHADO CORRENTE: 10 A TOMADA GIRATÓRIA 360°, COM SUPORTE PLÁSTICO LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO) MAPA DE MARCAÇÃO INDELÉVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ENCAIXE DO RELÉ E IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DE ENCAIXE

Quantidade: 10 Valor Unit.: 25,95 Total Item: 259,50

LOTE 174 Quant.: 1 Num: 044 8,24 **Total: 164,80**

Item: 174 Unidade: UNIDAD Marca: Lince Modelo: BASE PARA RELE FOTO ELÉTRICO NA

Descrição: BASE PARA RELE FOTO ELÉTRICO NA TENSÃO: 100 A 240 VCA - 50 / 60 HZ BIVOLT AUTOMÁTICO ALÇA E SOQUETE EM NYLON COM 30% DE FIBRA DE VIDRO, CORPO EM COPOLÍMERO POLIPROPILENO COM ALTA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL RIGIDEZ DIELÉTRICA DE 2500 V, TERMINAIS DE ENCAIXE EM LATÃO ESTANHADO CORRENTE: 10 A TOMADA GIRATÓRIA 360°, COM SUPORTE PLÁSTICO LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO) MAPA DE MARCAÇÃO INDELÉVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ENCAIXE DO RELÉ E IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DE ENCAIXE

Quantidade: 20 Valor Unit.: 8,24 Total Item: 164,80

LOTE 186 Quant.: 1 Num: 066 25,89 **Total: 3.883,50**

Item: 186 Unidade: UNIDAD Marca: Avant Modelo: LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO 18W

Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO 18W LED. Lâmpada Tubo LED T8 -18W 120CM BIVOLT 6400K - FLC Potência 18W Tensão 100-240V Temperatura de Cor 6400K Corrente Nominal (mA) 180 Fluxo Luminoso (lm) 1710 Fator de Potência (F.P)> 0,92

Quantidade: 150 Valor Unit.: 25,89 Total Item: 3.883,50

LOTE 187 Quant.: 1 Num: 021 20,84 **Total: 1.042,00**

Item: 187 Unidade: UNIDAD Marca: Avant Modelo: LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO 9W LED

Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO 9W LED. Lâmpada Tubo LED T8 -9W 60CM BIVOLT 3000K - FLC Potência 9W Tensão 100-240V Temperatura de Cor 3000K Corrente Nominal (mA)

Quantidade: 50 Valor Unit.: 20,84 Total Item: 1.042,00

LOTE 188 Quant.: 1 Num: 069 119,62 **Total: 1.196,20**

Item: 188 Unidade: UNIDAD Marca: Avant Modelo: LÂMPADA VAPOR DE METALICO 250W

Descrição: LÂMPADA VAPOR DE METALICO 250W. Lâmpada Vapor Metálico 250W Tubular E40 5200K - Composição: Vidro, vapor, componentes plásticos e metálicos -Potência: 250W -Bulbo: Tubular -Base: E-40 -Corrente de partida: 2,15A -Tensão de acendimento: 130V -Tensão do ignitor: 560-750V -Reator para instalação: Vapor metálico -Fluxo luminoso: 19 000 lm -Índice de Reprodução de Cor (%): 65 -Temperatura de cor: 5200K

Quantidade: 10 Valor Unit.: 119,62 Total Item: 1.196,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE

LOTE 189	Quant.: 1	Num: 059	48,51	Total: 485,10
Item: 189	Unidade: UNIDAD	Marca: Avant	Modelo: LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO 70W	
Descrição: LÂMPADA VAPOR DE METÁLICO 70W TUBULAR OU OVAL. Modelo: Vapor Metálico Watts (Consumo): 70 watts Soquete: E27 Cor: Branca Neutra Temperatura de Cor: 3800k				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 48,51			Total Item: 485,10
45839264 LTDA		45.839.264/0001-71		23.559,60
LOTE 84	Quant.: 1	Num: 037	588,99	Total: 23.559,60
Item: 84	Unidade: UNIDAD	Marca: Perfect Led	Modelo: PLK240w	
Descrição: LUMINÁRIA PÚBLICA LED DE 250 W. Luminárias pública fechada. Liga de alumínio. Aplicação em vias de acesso, pátios, parques e estacionamentos. Luminária em sistema modular. Encaixe para braços de: Ø48 à 60mm				
Quantidade: 40	Valor Unit.: 588,99			Total Item: 23.559,60
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		37.247.494/0001-13		19.296,66
LOTE 118	Quant.: 1	Num: 005	4.643,26	Total: 18.573,04
Item: 118	Unidade: UNIDAD	Marca: VULCAN	Modelo: VR520H	
Descrição: ROÇADEIRA LATERAL 12,5 CILINDRADAS A GASOLINA. Sistema de partida: retrátil manual Material: alumio Tipo: lateral Motor: 2 tempos Potência máxima: 1,7 HP Cilindradas: 42,7 cc Rotação máxima: 10.000 rpm Rotação máxima em marcha lenta: 3.000 rpm combustível: gasolina + óleo 2T capacidade o tanque de combu. 1,2L Proporção da mistura: 25:1 Diâmetro do tubo de transmissão: 26 mm Comprimento do tubo: 1.530 mm Lâminas padrão: 3 pontas (255 x 1,4mm) Diâmetro do furo: 25,4 mm Largura do corte da lâmina: 255 mm				
Quantidade: 4	Valor Unit.: 4.643,26			Total Item: 18.573,04
LOTE 294	Quant.: 1	Num: 039	361,81	Total: 723,62
Item: 294	Unidade: UNIDAD	Marca: EOS	Modelo: EST01	
Descrição: Serra Tico-Tico 400W com Lâmina de Corte. Tensão: 220 V - Potência: 450 W - Golpes por min.: 500 - 3100 gpm - Capacidades: . Aço : 6 mm . Madeira: 65 mm - Comprimento do golpe : 18 mm - Dimensões (C x L x A): 217 x 77 x 197 mm				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 361,81			Total Item: 723,62
J. LAVANDOSKI FERRAGENS		36.673.446/0001-24		3.633,00
LOTE 132	Quant.: 1	Num: 090	5,19	Total: 3.633,00
Item: 132	Unidade: METRO	Marca: URANO	Modelo: URANO	
Descrição: FIO PARALELO 2X2,5MM. CORDÃO PARALELO 2 X 2,5 MM ROLO COM 100 METROS . COR ISOLAÇÃO BRANCA TENSÃO: 300V COMPONENTE CONDUTOR : COBRE NÚ ISOLAÇÃO: PVC 70 graus NORMA: NBR13249				
Quantidade: 700	Valor Unit.: 5,19			Total Item: 3.633,00
GARLIM COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA		22.985.533/0001-02		22.711,36
LOTE 275	Quant.: 1	Num: 054	101,39	Total: 22.711,36
Item: 275	Unidade: UND	Marca: FORTLEV	Modelo: TUBO ESGOTO 100MM	
Descrição: TUBO PVC ESGOTO 100MM				
Quantidade: 224	Valor Unit.: 101,39			Total Item: 22.711,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE

AUTORIDADE: EUDASIO FERNANDES CEZAR