

C O N S T R U T O R A
VIPON



Recurso Administrativo


Pedra Branca/CE

Rua Amancio Cordeiro Junior, 361, Planalto Nelandia, Tauá/Ceará, CEP:63.660-000, Fone:
(88) 9.9926-5227

EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM
CNPJ: 34.631.462/0001-29

*Recebido
25/05/2022*

01



C O N S T R U T O R A
VIPON



RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO

Tauá/CE – 24 de Maio de 2022.

EXM. Sr. PEDRO AMARO NUNES
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.

LICITANTE: CONSTRUTORA VIPON EIRELI – CNPJ Nº. 34.631.462/0001-29, por seu representante legal infra assinado, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “ a ”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666 / 93, à presença de (Vossa Excelência ou Vossa Senhoria), a fim de interpor.

RECURSO ADMINISTRATIVO,

Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que inabilitou a recorrente, demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir articuladas:


I – DOS FATOS SUBJACENTES

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitatório susografado, a recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das exigências editalícias.

Rua Amancio Cordeiro Junior, 361, Planalto Nelandia, Tauá/Ceará, CEP:63.660-000, Fone:
(88) 9.9926-5227

EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM
CNPJ: 34.631.462/0001-29

02



C O N S T R U T O R A
VIPON



No entanto, a dita Comissão de Licitação julgou a subscrevente inabilitada sob a alegação: "01) CONSTRUTORA VIPON EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 34.631.462/0001-29, não atendeu as cláusulas 4.2.4.2. do edital, tendo em vista que a empresa não apresentou prova de aptidão anterior para cumprimentos das exigências de qualificação técnica-operacional".

Ocorre que, essa decisão não se mostra consentânea com as normas legais aplicáveis à espécie, como adiante ficará demonstrado.

II – AS RAZÕES DA REFORMA

A Comissão de Licitação ao considerar a recorrente inabilitada sob o argumento acima enunciado, incorreu na prática de ato manifestamente ilegal.


Senão vejamos:

O art. 3º da Lei nº 8.666/93, elucida, in verbis: "Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos".

Rua Amancio Cordeiro Junior, 361, Planalto Nelandia, Tauá/Ceará, CEP:63.660-000, Fone:
(88) 9.9926-5227

EVPSERVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM
CNPJ: 34.631.462/0001-29

03



C O N S T R U T O R A
VIPON



Dessa forma, iremos mostrar que houve um equívoco no julgamento em relação a ao julgamento dos documentos da nossa empresa, onde comprovamos atender ao Edital.

Iremos averiguar o questionamento registrado, em relação ao **4.2.4.2 - Qualificação técnica operacional**, vejamos:

4.2.4-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

4.2.4.1-Prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, na sede da empresa licitante.

4.2.4.2 **Qualificação técnica-operacional** comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando ter a licitante, executado obras ou serviços similares, para as seguintes parcelas da obra e seus respectivos quantitativos mínimos:

	ITEMS	Quantidade
		MÍNIMAS SOLICITADAS
REQ. Instalações Elétricas		Apresentar Itens de Elétrica
REQ. Instalações Hidráulicas		Apresentar Itens Hidráulicas
REQ. Aplicação de Piso Porcelanato ou Cerâmico		350,00 m ²
REQ. Alvenaria de Tijolo Cerâmico Furado (9x19x19cm)		98,00 m ²
REQ. Reboco c/ Argamassa de Cimento e Areia		120,00 m ²


Para atendimento ao exigido no item acima, apresentamos atestado de capacidade técnica operacional, conforme abaixo:

Rua Amancio Cordeiro Junior, 361, Planalto Nelandia, Tauá/Ceará, CEP:63.660-000, Fone:
(88) 9.9926-5227

EVPSEVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM

CNPJ: 34.631.462/0001-29

04



CONSTRUTORA VIPON



Página 1/21



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

206756/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **EDMILSON FRANCISCO DE LIMA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDMILSON FRANCISCO DE LIMA JUNIOR
Registro: 332791CE RNP: 0617115480
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: CE20190465732 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2019 Baurada em: 07/02/2020
Forma de registro: ORIGINAL Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EVP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: Prefeitura municipal de mombaça
Endereço do contratante: RUA Dona Anésia
Complemento:
Cidade: MOMBACA
Contrato: 07111901
Valor do contrato: R\$ 1.202.156,44
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Dona Anésia
Complemento:
Cidade: MOMBACA
Data de início: 11/11/2019 Conclusão efetiva: 09/11/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: Prefeitura municipal de mombaça

Bairro: Centro
UF: CE
CPF/CNPJ: 67.736.390/0001-01
Nº 0-
CEP: 63610000

Celebrado em: 07/11/2019
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Bairro: Centro
UF: CE
CPF/CNPJ: 67.736.390/0001-01
Nº 0-
CEP: 63610000

Atividade Técnica: 17 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1185 - CENTRAIS DE CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1,00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #3087 PINTURA 15 - EXECUÇÃO 1,00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4198 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 1,00 UNIDADE


Observações:
REFORMA DE CRECHES E ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MOMBACA - CE

Rua Amancio Cordeiro Junior, 361, Planalto Nelândia, Tauá/Ceará, CEP:63.660-000, Fone:
(88) 9.9926-5227

EVPSEVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

CNPJ: 34.631.462/0001-29

05



CONSTRUTORA
VIPON



REQ_Instalações Elétricas

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1	LAB. 1 M. P. V. 0.0. 2. 1	M	508,49
01	LAB. 1 M. P. V. 0.0. 2. 1	M	508,49

Página 11 de 11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
Rua Castro e Silva, 81 - Centro - Fortaleza - CE
Tel. - 31.181.340/3431 - 31.431.340/3431 - Fax - 31.181.340/3431



REQInstalações Hidráulicas


INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1	TUBO DE COBRE INCLUISE JUNTAS D-50 CLASSE 12	M	1,00
2	TUBA DE ENLUTAR DE V.C. INOXIDAVEL, MECAN. ALUMIN. VALVULA 1/2" AMERICANA E SEDA POR GARRAFA EM META. CRIMADO FUNDICIONATE E INSTALACAO AT 10/2013	UM	4,00
3	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E= 30x100x1000	M	2,00

Rua Amancio Cordeiro Junior, 361, Planalto Nelandia, Tauá/Ceará, CEP:63.660-000, Fone:
(88) 9.9926-5227

EVPSERVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM
CNPJ: 34.631.462/0001-29

06



CONSTRUTORA
VIPON



REQ_Aplicação de Piso Porcelanato ou Cerâmico

8 PISOS

8.1	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ACIMA DE MOLDURA DE 100 MM - PE 5 PE 4 P PISO	M2	221,20
8.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:1 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO - ESPESURA 3,0 CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 06/2018	M2	48,57
8.3	PISO DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE	M2	5,26

8 PISOS

8.1	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ACIMA DE MOLDURA DE 100 MM - PE 5 PE 4 P PISO	M2	423,43
8.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:1 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO - ESPESURA 3,0 CM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 06/2018	M2	21,27
8.3	REJUNTAMENTO ARGAMASSA DE FABRILACA JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ACIMA DE MOLDURA DE 100 MM E POSICIONAMENTO DE PAREDE 1/2"	M2	420,47

8.3.1 JUNTAS

REQ_Alvenaria de Tijolo Cerâmico Furado (x19x19cm) e REQ_Reboco c/ Argamassa de Cimento e Areia


4ª ALVENARIA

4.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ACIMA DE MOLDURA DE 100 MM - PE 5 PE 4 P PISO	M2	6,51
4.2	REVESTIMENTO EM TUBO DE PVC COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	6,50

Rua Amancio Cordeiro Junior, 361, Planalto Nelandia, Tauá/Ceará, CEP:63.660-000, Fone: (88) 9.9926-5227

EVPSERVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM
CNPJ: 34.631.462/0001-29

07



CONSTRUTORA VIPON



2º REVESTIMENTOS

5.1	CHAPISCO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENLIRAR TRACO 1,3 ESP = 5MM P PAREDE	M2	3,14
5.2	EMBOÇO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENIRADA TRACO 7	M2	11,27
5.3	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C ARG. PRE- FABRICADA ACIMA DE 10X30 CM (100CM) - PE-SPELE- M PAREDE	M2	3,74
5.4	REJUNTAMENTO C ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA ACIMA DE 30X30 CM (300 CM) PORCELANATOS (PAREDE PISC)	M2	14,29
5.5	CERÂMICA ESMALTADA C ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10X10 CM (100CM), DECORATIVA P PAREDE	M2	28,42

3º MURETAS

3.1	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE LAJAT PROF. ATÉ 1,50M	M3	1,46
3.2	ALVENARIA DE ENBADAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,76
3.3	ANF. DE IMPERMEABILIZAÇÃO COMAÇÃO EM FERRO	M2	0,148
3.4	ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO FURADO (9,5X19,5) C ARGAMASSA MASTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10CM (120)	M2	17,82
3.5	CHAPISCO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENLIRAR TRACO 1,3 ESP = 5MM P PAREDE	M2	15,64
3.6	EMBOÇO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENIRADA TRACO 7	M2	35,64
3.7	TEXTURA A 2ª L. L. EM PAREDES EXTERNAS	M2	35,64


4º REVESTIMENTOS

5.1	CHAPISCO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENLIRAR TRACO 1,3 ESP = 5MM P PAREDE	M2	174,56
5.2	EMBOÇO C ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENIRADA TRACO 7	M2	174,56
5.3	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C ARG. PRE- FABRICADA ACIMA DE 10X30 CM (100CM) - PE-SPELE- M PAREDE	M2	6,72
5.4	REJUNTAMENTO C ARG. PRE-FABRICADA JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA ACIMA DE 30X30 CM (300 CM) PORCELANATOS (PAREDE PISC)	M2	381,61

Rua Amancio Cordeiro Junior, 361, Planalto Nelandia, Tauá/Ceará, CEP:63.660-000, Fone:
(88) 9.9926-5227

EVPSEVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM
CNPJ: 34.631.462/0001-29

08



C O N S T R U T O R A
VIPON



Relatamos que em razão da parte da alvenaria, apresentamos itens de serviços compatíveis similares/superiores na execução, portando seria uma grande injustiça inabilitar uma empresa por conta **de exclusividade de um item**, onde a nossa empresa demonstra atender o exigido no Edital, ou seja, demonstrar deter da técnica necessária para execução dos serviços.

E ainda, no atestado constam todas as informações dos serviços executados, contendo as parcelas de maior relevância solicitadas. Dessa forma a nossa empresa comprova atender o item 4.2.4.2, através do atestado apresentado.

É uma grande injustiça caso não avançamos para a fase de Proposta de Preços, tendo em vista que atendemos o Edital da Licitação. Dessa forma, caso não seja dada a nossa habilitação, iremos acionar os órgãos fiscalizadores, oficializar a comissão pela forma do julgamento, para que possamos garantir o direito da nossa empresa a fase de Proposta de Preços, conforme comprovamos atender todo o instrumento convocatório.

III – DO PEDIDO

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, admita-se a participação da recorrente na fase seguinte da licitação, já que habilitada a mesma está.

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4º, do art. 109, da Lei nº 8666/93.

Nestes Termos
P. Deferimento

Tauá/CE, 24 de Maio de 2022.

CONSTRUTORA VIPON EIRELI

Jose Vitor B. Pontes.
Sócio Administrador

CONSTRUTORA
VIPON

EIRELI:34631462
000129

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
VIPON
EIRELI:34631462000129
Dados: 2022.05.24
14:08:54 -03'00'

Rua Amancio Cordeiro Junior, 361, Planalto Nelandia, Tauá/Ceará, CEP:63.660-000, Fone:
(88) 9.9926-5227

EVPSERVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM
CNPJ: 34.631.462/0001-29

09