

Paginas A

PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA

AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2023-PE ABERTURA DAS CARTAS PROPOSTAS: 11/08/2023 08:30. SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 11/08/2023 09:00.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS, EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE

A EMPRESA JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 41.380.220/0001-75, SITUADA A RUA JOÃO TOMÉ, Nº 432, -BAIRRO: MONTE CASTELO - CEP: 60.325-220- FORTALEZA-CE, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL: CLYSTENES JALBER V DE SOUZA, BRASILEIRO, CASADO, PROPRIETÁRIO, RG: 99002076330 SSP CE, CPF: 967.221.773-00 FONE/FAX: TIM 85 99815-9239 WHATSAPP - E-MAIL: JBRDISTRIBUIDORA26@GMAIL.COM, PODENDO FORMULAR LANCES, NEGOCIAR PREÇOS E PRATICAR TODOS OS ATOS INERENTES AO CERTAME, INCLUSIVE INTERPOR E DESISTIR DE RECUSOS EM TODAS AS FASES LICITATÓRIAS, EM ATENÇÃO. FORTALEZA-CEARÁ

ITEM MARCA DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR UNIT. 14 AVI. MISA DE TRABAL RIO CONT. CAVETAS UNIDAD 10 RS 348,22 TEMBRA PROPERTO DE CONTROL STANSON OF THE CONTRO		PROPOSTA DE PREÇOS									
14 AVI. MESA DE THABALHO COM Z CAVETAS ONIDAD 10 BS 348,22 TRESINGE QUARENTA E DITO (ALL XI P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMANARIADO COM DIAS CAVETAS NA ACOMANARIA COMANARIA COM	ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO				NIT	VL UNIT EXTENSO	VAL	OR TOTAL	
MEDINDIO (AXI.X P) TAMMINIZIOMINISIONIM ACOMPANIZIOMINISIONIM ACOMPANIZIOMINISIONIM ACOMPANIZIOMINISIONIM ACOMPANIZIOMINISIONIM ACOMPANIZIOMINISIONIM ACOMPANIZIOMINISIONIM BEASS VINTE DOIS CENTAVOS EAST VINTE SEMA REVESTIDO DEI MELAMINICA FIRADA ATRANÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREDICESSO IN	14	ATIT	MESA DE TRADALHO COM 7 CAVETAS	UNIDAD	10	p¢ 2	249 77	TOUTENTOS E	DC	3 492 20	
TOOMNALOOMNACOOMN ACOMPANIDO COM DATE SEAVETAS NA COR CINAZ. COM TAMPO E CORPO MACHE WESTITO DE MILAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAINA PRESSÃO, ACABAMENTO COM HTA DE BURGO ACUADO POR CONTRO DE COM CINAZ POSSUIR GAVETERO AÑREO COM CINAZ POSSUIR CAVETERO COM CINAZ POSSUIR CAVETA SIN ACUADO COM CINAZ POSSUIR CAVETERO CAMETA COM CINAZ POSSUIR CAVETERO COM FITA DE USUADO PRODUTO SILO	14	AVL		UNIDAD	10	1 1 3	740,22		103	3.402,20	QUATROCENTOS E
ACOMPANHADO COM DIAS GAVETAS NA COR CIAZA. COM TARPO E CORPO MACIGOS CONPECCIONADOS EM MOP DE 1.SMM REVESTIDO DE MONBRICA INDUSTRIAL DE PREUSA DE BANA PRESSA, CAZBAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USUNAGEM PELO SISTEMA BETRIALI NO COR CIAZA. POSSUR APPERIDO ABROR CON TRATAMENTO ANTICORROSSIVO ATRAMENTO ANTICORROSSIVO ANTICORROSSIVO ANTICORROSSIVO ATRAMENTO ANTICORROSSIVO ATRAMENTO ANTICORROSS											OITENTA E DOIS
COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIOS CONFECCIONADOS EM MOP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIRADA ATRIAVES DE PROCESSO PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PEO. SISTEMA BUTMELT NA COR CINZA. POSSUIR CAPVETRO AÉREO COM 2 CANTEAS COM CARABSENTO EM CUENDROS TIPO MACE ME POLISTILENO DE ALTO MINACTO POSSUIR PE PEOT TIPO TH COM STRUTURA EM ALO ROUSTAL ATRANÉS DA POSSPRIZAÇÃO MODRANICA E ENESTEMENTO PEO. SISTEMA POSSUIR POLADORES TIPO ALACE ME MOP DE 15 MIN NA MESSA COR DO TRAPO, POSSUIR PONT LOBAS SITUADA ACOR CINZA E ENTRE BLAS ALMOPADA EM MOP DE 15 MIN NA MESSA COR DO TRAPO, POSSUIR PONT LOBAS PRODUCTO PER ATRABE A RECILLAMENTADORA NR. 17.3 (MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABANDO POR PODISTREIO DO TRABADIO EM DO BIPO REGO ATRAVES DE CONFORMIDADE EMPONDO PER ATRABE A RECILLAMENTADORA NR. 17.3 (MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABADADO DO PRODISTISMA DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABRERO CONFORMIDADE EMPONDO PELA ABRERO CONFORMIDA	1										REAIS E VINTE
15MM REVESTION OR MELAMBICA PIEDAD A TRANÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE SUA DESCRIÇÃO TECHNOLOGIA DE PROCESSO INDUSTRIAL DE SUA DESCRIÇÃO TECHNOLOGIA DE PROCESSO INDUSTRIAL DE SUA DESCRIÇÃO TECHNOLOGIA DE SUA DESCRIÇÃO TECHNOLOGIA DE PROCESSO INDUSTRIAL DE SUA DESCRIÇÃO TECHNOLOGIA DE TABABLHO DO MISTORIA DE LISMIN REVESTIO DE MISTORIA DE PROCESSO INDUSTRIAL D					ļ						CENTAVOS
PIADO ATRAYÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENAS DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BUDDA COLADO POR CENTRO DE MO COR GIVYA. POSSUIR CRAVETEIRO AÉBEO COM 2 CARVETA COM CARTO DE MO COR GIVYA. POSSUIR CRAVETEIRO AÉBEO COM 2 CARVETA COM CARGO COM 2 CARVETA COM CARVES, BOTTIÃO EL UNGUETA, POSSUIR PROBLEMO COM CARGO COM 2 CARVETA COM 3 CARVETA			MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE								
INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSAO, ACARAMENTO COM FITA DE BONDA COLADO POR CENTRO DE USINACES PELO SISTEMA HOTMELT MA COR CINCA, POSSUIR CAVETEIRO ARED COR CINCA SE POSSUIR CAVETEIRO ARED COR CINCA SE POSSUIR CAVETEIRO ARED CLINDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTITA DE LINGUISTICA DE SUL TIPO TH' COM ESTRUTTURA EM ACO INDUSTRIAL COR CINCA SE ACO SE POSSUIR POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLISTICANO TATRAVES DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA PÓXI- PÓ CURADO EM SETURA NA COR CINCA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MOP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTERAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADADO EM SETURA NA COR CINCA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MOP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTERAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADADO EM SETURA POSTOS DE TRABALHOJ DO MINISTÉRIO DO TARBALIO DO MINISTÉRIO DO TARBALIO DO MINISTÉRIO DO TARBALIO DO MINISTÉRIO DO TARBALIO DO DOR POSSUIR CANDO DE SA CONORDIMINO E ROMOTICA PRESCOS ASSINADO POR PROFESSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROMITO SINONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LACUDO, COM POTO DO PRODUTO SI SA DE PISCACA POTO DO PRODUTO SI SA DE PISCACA MESMORIA CERTIFICADO SA LICITANTE QUE MAD APRESENTA-LOS MESMORIA CERTIFICADO SA LICITANTE QUE MAD APRESENTA-LOS MESMORIA DE TRABALHO COM SA OVETAS MEDIDO (A X. X. Y) MACOMPANHADO COM TRABOS COM SA MAS NO COR CINCA COM TAMPO E CORPO MACIÇOS COMPECCIONADOS EM MOP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIRADA ATRAMÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PROMISSO INDUSTRIAL DE PR											
PRESSÃO. ACABMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINACEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CITAZA POSSUIR RAVETERIO AÉREO COM 2 CAVETAS COM ACABMENTO EM HITTA REAS, POSSUIR RAVETERIO AÉREO COM 2 CAVETAS COM ACABMENTO EM HITTA REAS, POSSUIR RAVETERIO AÉREO COM 2 CAVETAS COM ACABMENTO EM HITTA REAS, POSSUIR RAVETERIO AÉREO BORDA PILADORIS TIPO ALA, PAR POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, POSSUIR PÉ PENO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDETRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSVO ATRAVES DA FOSTORIZAÇÃO HORGANICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA POSTI ENTRE LEAS ALMORADA LA MOPO DE 15 MM NA MESNA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTERE LAS ALMORADA LA MOPO DE 15 MM NA MESNA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTERES OBLONCAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DEVE ATENDER A SEXEÑENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR. 12.13 MORBILANDO PARA POSTO DE TARBALMO E DO EMPERGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LADAD DE CONDEMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NI 17 LIUNTO A PROPOSTO DE PERGOS. ASSINADO POR PROFESSIONA LI DE ERGONOMICA ESTETIALO PELA JUDIO DE CONDEMIDADE ERGONÔMICA PARA COM ANI 17 LIUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS. ASSINADO POR PROFESSIONA LI DE ERGONOMICA CENTELACIÓN DE LA JUDIO DE CONDEMIDADE ERGONÔMICA PARA COM ANI 17 LIUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS. ASSINADO POR PROFESSIONA LI DE ERGONOMICA ESTETIALOS, OLATO, A ANILES ELEMENTA SONO LA LIDIO, COM FOTO DO PRODUTO S SUA DISCRIÇÃO TÉCUCA EM DE CULBERTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR. 17, ANALISE E CONCLUENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO DO ALICITANTE 15 AVI. MESA DE MENÇÃO DA LICITANTE 15 AVI. MESA DE MENÇÃO DA LICITANTE 16 AVIL MESA DE MENÇÃO DA LICITANTE ALICIDADE SERÃO DESCLASSIFICADO SE TENTA REAS VINTE REAS VINTE REAS 1720,00 MIL SETECENTO VINTE REAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE 15 AVIL MESA DE PRECOS DA LICITANTE 16 AVIL MESA DE PRECOS DA LICITANTE 17 LICITA REAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE 18 AVIL MESA DE PRECOS DA LICITANTE 18 AVIL MESA DE PRECOS DA LICITANTE 18 AVIL MESA DE PRECOS DA LICITANTE 19 AVIL MESA DE PROCESCO PROBADO CON CENTRO DE PROCESSO PROBADO CON CENTRO DE PROCESSO PROBADO CON C	1										
BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR CAVETERO AÉREO CON 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA AES, POSSUIR FECHADIDA CILINDRICA TIPO VALA CAMEMENTO EM FITA AES, POSSUIR FECHADIDA CILINDRICA TIPO VALA COM CANES, PUTULO DE CANTO MACTO-POSSUIR PÉRIXO TIPO THE COM ESTRUTURA EM ACO INUISTRIANO DE ALTO IMPACTO-POSSUIR PÉRIXO TIPO TH' COM ESTRUTURA EM ACO INUISTRIANO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA PÓXI- PÓ CURADO EM ESTUPA NA COR CINZA E ENTRE ELSA SAMOFAGA EM MOP DE 15 MIN NA MESMA COR DO TAMPO POSSUIR VIVELADORAS PRODUTO DEVE ATRONER A SE EXIGENCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NO- 1.7.3 [MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO EMINISTÉRIO DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO MINISTERIO DO TRABALHO DO MINISTERIO DO TRABALHO DO MINISTERIO DO TRABALHO DO TRABALHO DO MINISTERIO DO TRABALHO DO TRABALHO DO TRABALHO DO TRABALHO DO TR											
USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINAZA POSSUIR GAVETEINO AÉREO CON 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA AES, POSSUIR PÉRADEIRA CILINDRICA TIPO VALE COM CIAMES, FILLADORES TIPO JALE COM CIAMES, PULADORES TIPO JALE COM CIAMES, ATRAVES DA FOSFORIZACIÓN HORGÁNICA E REVESTMENTO PELO SISTEMA MOS INDISTIGIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVES DA FOSFORIZAÇÃO NORGÁNICA E REVESTMENTO PELO SISTEMA BOÓXI- PO CUBADO EM SETURA NA COR CICAZE MINIMA MA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTEIRAS OBBONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DEVE ATENDER A SECIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NE: 1.73 (MOBILÁRIO PELA ABENGO CONFORMIDADE ERGONÓMICA PERA COM AN R. 171 (MOBILAGE) DO MINISTERIO DO CONFORMIDADE ERGONÓMICA PERA COM AN R. 171 (INTO A PROPOSTA DE PRECOS, ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CENTIFICADO PELA ABENGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PEROFISSIONAL DE ERGONOMIA CENTIFICADO PELA ABENGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PEROFISSIONAL DE FRONOMIA CENTIFICADO PELA ABENGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PEROFISSIONAL DE FRONOMIA CENTIFICADO PELA ABENGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PEROFISSIONAL DE FRONOMIA CENTIFICADO PELA ABENGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PEROFISSIONAL DE FRONOMIA CENTIFICADO PELA ABENGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PEROFISSIONAL DE FRONOMIA CENTIFICADOS PELA ABENGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PEROFISSIONAL DE FRONOMIA CENTIFICADOS DE LAIDO TOR PROFISSIONAL DE FRONOMIA CENTIFICADOS DE LAIDO TOR PROFISSIONAL DE FRONOMIA CENTIFICADO PELA ABENGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PEROFISSIONAL DE FRONOMIA CENTIFICADOS DE LAIDO TOR PROFISSIONAL DE FRONOMIA CENTIFICADO PELA ABENGO COM CIACA COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONSECCIONADOS DE MID DE USINAGEM PELO DA SIGNESIO DE USINAGEM PEDO SISTEMA HOTMEL T NA COR CIAZA, POSSUIR ACENTERIO DE USINAGEM PEDO SISTEMA HOTMEL T NA COR CIAZA, POSSUIR ACENTERIO DE USINAGE									١.		
COR CINZA. POSSUIR GAVETERD AÉREO CON 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO VALA CAMACINA CILINDRICA TIPO VALA COM CINAVES, BOTIJÃO E LINGUETA; POSSUIR PUKADOROS TIPO ALACA EM POLIETIEND DIVADOROS TIPO ALACA ANTORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO HORGÁNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA PÓSIN- PÓ CURADO EM ESTUPA NA COR CINIZA E ENTRE ELAS ALMOPADA EM MUP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTEIRAS GOBLORAS COM SAPATAS NIVELAE ELAS ALMOPADA EM MUP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTEIRAS GOBLORAS COM SAPATAS NIVELAE ELAS ALMOPADA NA RECULAMENTADORA NIN- 17.3 (MOBILABIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO BINNISTÉRIO DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO TRABALHO DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO T	ļ.					ŀ					
COM 2 CAVETAS COM ACABAMENTO EM FITTA ARS, POSSUR REGILADURA CILINDRICAT FIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO E LINCUETA; POSSUR FUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUR PÉ PIXO TIPO "I" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRA TAMENTO SOSUR PÉ PIXO TIPO "I" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRA TAMENTO PELO SISTEMA PEÓXI- PÓ CURADO EM ESTURA TAMENTO PELO SISTEMA PEÓXI- PÓ CURADO EM ESTURA NA COR CINZA E ENTE ELAS ALMORADA EM MOP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXEÑENCIAS DA NORMA RECULAMENTADORA NR. 17.3 [MOBILARIO PARA POSTOS DE TRABALHO] DO MINISTERIO DO RABESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERRODOS DE RABESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERRODOS MICA PARA COM A NR. 17 [JUNTO A PROPOSTA DE PRECOS. ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBERADO DO PROFISSIONAL QUE FAZA A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO S SIA DESCRIÇÃO "FENCICA EM DOCUMENTO DO." FUENCA EM POCUMENTO DO." ANALOZA SERVICA DESCRIÇÃO "FUENCA EM POCUMENTO DO." POR INAD PRESENTAL-LOS UNIDADA SERÃO DESCRIÇÃO "FUENCA EM POCUMENTO DO." ANALOZA SERVICA DESCRIÇÃO "FUENCA EM POCUMENTO DO." ANALOZA SERVICA DESCRIÇÃO "FUENCA EM POCUMENTO DO." POR INAD SERVICA DESCRIÇÃO "FUENCA EM POCUMENTO DO." ALIDADAS ER ENCLASISTICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LUTANTE QUE NÃO APRESENTAL-LOS UNIDADA SERVICA DESCRIÇÃO "FUENCA EM POCUMENTO DO." MACICO CONTRA POSSUMA POR DE SANA PROPOSTAS DE PRECOS DA LUTANTE QUE NÃO APRESENTAL-LOS MACICOS CONFECCIONADOS EM MAP DE 15 MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA MEDINDO (A X I.X P) "7-40MAXI, 2000-MIXGOROMI, ACOMPANIADO COM TRÊS CAVETAS NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACICO CONTRA CAVETENO ABERDA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTIMEL I NA COR CINZA, POSSUR CAVETENO ABERDO "1." LOUR ADORDA DE CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTIMEL I NA COR CINZA, POSSUR CAVETENO ABERDO "1."											
FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICATIPO VALE COM CHAYES, BOTIJÃO E LINGUETA; POSSUIR PEDIATILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PE PIXO TIPO 'I' COM ESTRUTURA EM ACO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVES DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA H REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓO; PO CUDADO EM STUTURA ACOR CINCAS MAN AMESINA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTERAS OBLONICAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DE PARA POSTOS DE TRABALHO DO DE MODITO BEREDOS, ASSINADO POR PROFISSIONAL QUE FAZA ANALISE, EMITE E ASSINA O I ALUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SIAD DESCRIÇÃO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE, ECONICUISÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DES ESLA DESCRIÇÃO TECNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE, EMITE EASSINA O I ALUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SIAD DESCRIÇÃO TECNICA EM DOCUMENTO DO PABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE, ECONICUISÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PIECOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS MENDRO (X I.X. P) 740MAXI, ZODRIMIXGOORMI, ACOMPANIADO COM TRÊS CAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS COMPECCIORADOS EM MOP DE 1 SAM REVESTO DE MENTRO DE 1 SAM REV											
CLINDRICA THO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO E LINGUETA; POSSUR PUXADDRES TIPO ALÇA EM POLISTILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTIORROSIVO ATRAVES DA POSSURI PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTIORROSIVO ATRAVES DA POSSURI PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO ROMGAÑICO HO CURADO EM ESTULA NA COR CINICA PO CURADO EM ESTULA NA COR CINICA PO CURADO EM ESTULA NA COR CINICA E ENTRE ELAS ALMORADA EM MIPO DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO BEVE ATENDER ÀS EXIGÈNCIAS DA NORMA RECULAMENTADORA NR 17.3[MOBILLÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO ED EMPRECO ATRAVES DE TRABALHO ED EMPRECO ATRAVES DE TRABALHO ED EMPRECO ATRAVES DE TRABALHO EN DEMPSECO ATRAVES DE TRABALHO LO DEMPSECO ATRAVES DE TRABALHO EN DEMPSECO ATRAVES DE TRABALHO LO DEMPSECO ATRAVES DE TRABALHO EN DEMPSECO ATRAVES DE TRABALHO LO COMPSECO ATRAVES DE TRABALHO LO COMPSECO ATRAVES TRINTA REALS VINTE REALS VINTE REALS VINTE REALS VINTE REALS PROPOSTA SE PREÇOS DA LIGITANTE QUE NÃO PRESENTAL-LOS. UNIDAD A 4 R\$ 430.00 QUATROCENTOS E TRINTA REALS VINTE REA											
PUXADORÉS TIPO ALCA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, POSSUIR PÉ NEN TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INDORGÂNICA E REVESTIMENTO PLO SISTEMA PEOXI- PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOPLADA EM MOP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS GELORICAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DEVE ATEMDER A SENGENCIAS DA NORMA RIVELADORAS, PRODUTO DE SUB PRODUTO DE CONFORMIDADE ENDORSONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABEIRGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROPOSTA DE PRECOS, A SSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABEIRGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROPOSTIO DE SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO PABRICADO PRO PROFISSIONAL QUE FAZA ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PROBUTE OS SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO PABRICADO PRO PROFISSIONAL QUE FAZA ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO PABRICADO PRO PROFISSIONAL QUE AND PROFISSIONAL QUE RADA PRESENTA-LOS. 1S AVL MESA DE TRABALHO COM S GAVETAS MEDINOL (A X I. X P) ANDINOL (A X				1							
DE ALTO IMPACTO, POSSUIR PÉ FIXO TIPO 1'H' COM ESTAUTURA EM AGO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSSFURIAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA PÉOXI- PÓ CURADO EM ESTEMA PEÓXI- PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DEVE ATENDER AS ENGÉNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO MINISTERIO DO CONTORMINIDADE A VENCER, EM PÁPEL TIMBRADO DO REPOSTA DE PREÇOS, ASSINADO PÓX PROFISSIONAL QUE FA A MANLISE, EMITE ASOSIONAL QUE FA A AMALISE, EMITE ASOSIONAL QUE FA A AMALISE, EMITE ASOSIONAL DE CAO FOT ENCACA DE LOUDE FO TO FABRICANTE, RENÇÃO A NORMA NN-17, AMALISE E CONCUESTO DO FABRICANTE, RENÇÃO A NORMA NN-17, AMALISE E CONCUESÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE MÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM S GAVETAS MEDINO (A X 1. X P) 740MINIZIODOMINAGOOMM, ACOMPANHADO COM TRÊS CAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MOP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FINADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PERSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELI TA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELI TO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELI TA DE COR CINZA. POSSURIO EXPERSO DE MEDO E USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELI TO DE USINAG			BOTIJÃO E LINGUETA; POSSUIR								
TH' COM ESTRUTURA EM ACO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAYÉS DA FOSPORIZAÇÃO INORGÁNICA E REVESTIMENTO PEO. SISTEMA PEÓXI- PÓ CURADO EM ESTURA NA COR CINZA E ENTRE BLAS ALMORADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS GELIORAS COM SAPATAS NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NI- 17-3[MOBILIARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO DO DE MPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17 JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS. ASSINAD POR PROFISSIONAL DE ERCONOMIA CERTIFICADO PELA ABEIRGO COM VALIDADE A SESINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE, EMÍTE EA SESINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCIUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 CAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MIXI 200MIX SEGOMM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, COSTU CAVETERO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, COSTU CAVETERO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, COSTU CAVETERO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, COSTU CAVETERO CÂMEDO			PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO								
COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATTRAVÉS DA POSPORIZAÇÃO INDIGAÑICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI- PÓ CURADO EM ESTUEA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MOP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVIELADORAS, PRODUTO DEVE ASTROPER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 173 (MOBILLARIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÈRIO DO TRABALHO ED EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17 (JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, ASSINADO POR PROPOSTA DE PREÇOS ANALISE, ENÍTE E ASSINA DA LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO FARRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO GOM SI CAVETAS MEDINDO (M X LX P) 7-40MIXIZOZOMIX SOOMM, ACOMPANÍBADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACICOS COMPECCIONADOS EM MIPO DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTÍMELT NA COR CINZA, COM FARPO E COMPO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTÍMELT NA COR CINZA, COM CINZA, POSSUUR CAPETERO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTÍMELT NA COR CINZA, COR CINZA, POSSUUR CAPETERO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTÍMELT NA COR CINZA, DOSSUUR CAPETERO DE BORDA COLADO POR CENTRO DE						1					
ATRAVÉS DA FOSPRIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA REPÓXI- PÓ CURADO EM ESTUPA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOPADA EM MDP DE 15 MM MA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNICAIS DA NORMA REGULAMENTADORA NR AS EXIGÊNICAIS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17.3 [MOBILIÁRID PARA POSTOS DE TRABALHO ED DO MINISTÉRIO DO TRABALHO ED DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EN PROFESSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO CONFORMIDADE ERGONÒMICA PARA COM ANN 17 [UNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, ASSINADO POR PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O IAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE, EMITE E ASSINA O IAUDO, COM FOTO DO PRODUTO B SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. MEDINDO (A X L Y P) 740MINI 200MINGOOMM, ACOMPANHADO COM TRÊS CAVETAS NA COR CINZA. COM TÁMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MIP DO 15 MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL AD EPRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE 15 BORDA COLLADO POR CENTRO DE 15 LISM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL AD EPRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE 15 BORDA COLLADO POR CENTRO DE 15 LISM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL AD EPRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE 15 BORDA COLLADO POR CENTRO DE 15 LISM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL AD EPRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE 15 BORDA COLLADO POR CENTRO DE 15 LISM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL AD EPRENSA DE BAIXA COR CINZA, DOSSUIR GAVETERIOR DE RESCA											
E REVESTIMENTO PELO SISTEMA PEÓXI- PÓ CURADO EM ESTUPA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO POSUIR PONTEIRAS GELONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DEVE ATENDER AS ENGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERCONÔMICA PARA COM ANN 17 (JUNTO A POPOPOSTA DE PERCOS. ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABRIGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE PAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICIANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE, ENTRE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICIANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCRISASINICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL SAVI SAVI SAVI MIL SETECENTO VINTE REALS TRINTA REALS REJ 1.720,00 MIL SETECENTO VINTE REALS TRINTA REALS INDICATOR DE PRENSO DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE 15 MM REVESTIDE DE MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDIUSTRIAL DE PRENS DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE 15 MM REVESTIDE DE MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDIUSTRIAL DE PRENS DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE 15 MM REVESTIDE DE MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDIUSTRIAL DE PRENS DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE 15 MM REVESTIDE DE MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDIUSTRIAL DE PRENS DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE 15 MA PRESSINGA CARBAMENTO COM FITA DE 15 MA PRESSINGA CARBAMENTO DE 15 MA REVESTIDE DE MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDIUSTRIAL DE PRENS DE BAIXA PRESSINGA CARBAMENTO COM FITA DE 15 MA REVESTIDE DE MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDIUSTRIAL DE PRENS DE BAIXA PRESSINGA CARBAMENTO COM FITA DE 15 MAR REMERTIDO PROCENTRO DE 15 MAR REMERTIDO PROCENTRO DE 15 MAR REMERTIDO PROCENTRO PARE 15 MARCHAMENTO PROCENTRO 16 MARCHAMENTO 17 MARCHAMEN											
PÓ CURADO EM ESTUPA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOPADA EM MID POE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTEIRAS OBLOMGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTIO DEVE ATENDER AS ENGÉRICAIS DA NORMA REGULAMENTADORA NR. 17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPIREO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17 JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, ASSINADO POR PROFESSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABREGO COM YALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE PEZA ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODITO ES SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADA AS PROPOSTA S DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADA SA PROPOSTA S DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS MEDINDO (A X L X P) 740MMAI 200MMAGOOMM, ACOMPANHADO CONT TRES GAVETAS NA COR CIVAZ, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MID POE 15 MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA OCLARDO POR CENTRO DE USINACEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CIVAZ, ACOSURIC AVERO DE RECE.	1								l		
ENTRE ELAS ALMOFADA EM MPD DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTEIRAS OBLONCAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXICÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 1.7.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE REGONÔMICA PARA COM A NR 17 (JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS. ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NE-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÂ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABLHO COM S GAVETAS MEDINDO (A N. X. P) 7-AOMNAL ZOOMINSCOOM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MIP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO NDUSTRIAL DE PRENS AD E BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELI NA COR CINZA, DOSSUIR GAVETRINO ÀE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELI NA COR CINZA, DOSSUIR GAVETRINO ÀE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELI NA COR CINZA, DOSSUIR GAVETRINO ÀE									ļ		
MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGENIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 1.7.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPIREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONPORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17 (JUNTO A PROPOSTA DE PIRECOS, ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTÍFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTÍFICADO PELA MERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMÍTE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NN-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCALASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÂ-LO ENSA VALIDADA SERÃO DESCALASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÂ-LO ENSA MENDIO (A X L X 9) TAMBINDO (A X L X 9) TAMBINA COMPANIADO COM TRES CAPETO ANA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MOP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREMS AD ES BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PLO SISTEMA HOTMELI NA COR CINZA, DOSSUIR GAVETERIRO ÁEREO									1		
PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS, PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR. 17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO A TRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE REGNOMÍNICA PARA COM A NR 17 [UNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A AMALISE, EMITE A SESINO A LO ALUD, COM FOTO DO PRODITO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO PABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. UNIDAD A VENCER DE SALOSSICADAS SE PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. MESINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 1SMM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADO ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTINELT NA COR CINZA, COSUM CAVETERO A ÉMEDO USINAGEM PELO SISTEMA HOTINELT NA COR CINZA, COSUM CAVETERO A ÉMEDO SINAGEM PELO SISTEMA HOTINELT NA COR CINZA, COSUM CAVETERO A ÉMEDO SINAGEM PELO SISTEMA HOTINELT NA COR CINZA, COSUM CAVETERO A ÉMEDO SINAGEM PELO SISTEMA HOTINELT NA COR CINZA, COSUM CAVETERO A ÉMEDO SINAGEM PELO SISTEMA HOTINELT NA COR CINZA, COSUM CAVETERO A ÉMEDO SINAGEM PELO SISTEMA HOTINELT NA COR CINZA, COSUM CAVETERO A ÉMEDO SINAGEM PELO SISTEMA HOTINELT NA COR CINZA, COSUM CAVETERO A ÉMEDO SINAGEM PELO SISTEMA HOTINELT NA COR CINZA, COSUM CAVETERO A ÉMEDO SINAGEM PELO SISTEMA HOTINELT NA COR CINZA, COSUM CAVETERO A ÉMEDO SINAGEM PELO SISTEMA HOTINELT NA COR CINZA, COSUM CAVETERO A ÉMEDO SINAGEM PELO SISTEMA HOTINELT NA COR CINZA, COSUM CAVETERO A ÉMEDO SINAGEM PELO SISTEMA HOTINELT NA COR CINZA, COSUM CAVETERO A ÉMEDO SINAGEM PELO SISTEMA HOTINELT NA COR CINZA, COSUM CAVETERO A ÉMEDO SINAGEM PELO SISTEMA HOTINELT NA COR CINZA, COSUM CA											
NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER			· ·								
AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR- 17.3 (MOBILLÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE REGONÔMICA PARA COM A NR 17 JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABENGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDIDO (A XL X. P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÉS GAVETAS NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MOP DE 15 MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIRADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITÂ DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR CAVETERO AÉREO											
17.3 [MOBILLÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTERIO DO TRABALHO DO MINISTERIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE FEGRONÓMICA PARA COM A NR 17 [UNTO A PROPOSTA DE PREÇOS. ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL, QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE SER GO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM GAVETAS MEZONO MILIZAMOR MESA DE TRABALHO COM GA GAVETAS MEZONOMIX 1200MIX 600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CORPECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PREÇOSSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELI NA COR CINZA. POSSUIR CAVETEIRO ÁBREO											
TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17 JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÉS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FÍTA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETERO AÉREO	i l		REGULAMENTADORA NR-								
TRABALHO E DÓ EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17 JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL. TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÊCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMSGOOMM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MPD DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADO A ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACASAMENTO COM FITA DE BORDA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACASAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELI NA COR CINZA. POSSUIR GAVETERO AÉREO											
APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17 JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADOS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX120MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS CAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABÁMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, COSSUIR CAVETEIRO A ÉREO						1					
CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17 JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÉS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADO ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETERO AÉREO		l									
ANR 17 JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZA ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS UNIDAD 4 R\$ 430,00 QUATROCENTOS E TRINTA REAIS 1740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15 MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETERIO AÉREO											
ASSINADO POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO B SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PRECOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÃ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MX1200MX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TÂMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MOP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AÉREO) 1										
ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO B SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X 1 X P) T40MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AÉREO											
COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETERO AÉREO											
TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZA ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO B SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15 MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AÉREO											
FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO ÁÉREO 1. CONTRA POSSUIR GAVETEIRO ÁÉREO				1					l		
TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO	1		ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM						l		
FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO			FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO								
ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO						1					
VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO									1		
PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO									1		
QUE NÃO APRÉSENTÁ-LOS. 15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO											
15 AVL MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO WILL R\$ 430,00 QUATROCENTOS E TRINTA REAIS NIL TRINTA REAIS A 1.720,00 WIL SETECENTO VINTE REAIS ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *						1					
MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO	15	AVI		UNIDAD	4	R\$	430.00	OUATROCENTOS F	R\$	1.720.00	MIL SETECENTOS E
740MMX1200MMX600MM, ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO	15		1	J.I.DAD			.00,00		***	20,00	VINTE REALS
ACOMPANHADO COM TRÊS GAVETAS NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO				1		1					
COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO				1		1			ĺ		
15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO			con count cost miller a conne			1			ļ		
FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO			MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE	1							
INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO						1			1		
PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO				1		1			1		
BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AÉREO				1		1			1		
USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO				1		1			1		
COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO						1			1	•,	
CON CINEAU CODOIN GIVE LING TEXALD						1				÷.	
1 1 COM 3 GAVETAS COM ACABAMENTO EM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			COM 3 GAVETAS COM ACABAMENTO EM		ĺ	1					
FITA ABS, POSSUIR FECHADURA		}			1	1			İ	•	






					~		1		1
1 1		CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES,					THE C.	·L/ 4'/	
1		BOTIJÃO E LINGUETA; POSSUIR						// [
i		PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO	i	1				Y	
1 1		DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO							
1		"H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL	:						
1 1		COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO	ļ			İ			
1 1		ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA	1			į	i .		
		E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-							
		PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E	l	Ì			-		
		ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15					1		
		MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR					i		
1		PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS	1				I	ŀ	
		NIVELADORAS. PRODUTO DEVE ATENDER	j						
		ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA							
		REGULAMENTADORA NR-17.3							
. 1		(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE							
		TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO						:	
		TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE				1			
1		CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM							
1		A NR 17 JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS,							
1		ASSINADO POR PROFISSIONAL DE							
1		ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO				l			
		COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL							
		TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A							
		ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM							
		FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO			i	1			
		TÉCNICA EM DOCUMENTO DO				1			
1		FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17,							1
		ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E			1	ļ			
1		VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS	Ì			į		İ	
1 1		PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE				İ			
		QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.						5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	CCTC MIL C
19	ELGIN	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO	UNIDAD	4	R\$	1.800,00	MIL E OITOCENTOS	RS 7.200,00	SETE MIL E DUZENTOS REAIS
		SPLIT PARA AMBIENTES DE ATÉ 15					REAIS		DUZEN I US REALS
1		METROS QUADRADOS, CAPACIDADE DE							
		REFRIGERAÇÃO 9000 BTU/H E 2640W;							
1		POTÊNCIA MÁXIMA 814W; ALIMENTAÇÃO							
		(VOLTS)220V, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)3.8; VAZÃO DE				1		i	
1		AR (M³/H)430; GÁS REFRIGERANTE: R-							
		410 ² , SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO							
		DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	· ·		1				
]		"A"; TIPO DO CONDENSADOR				1			
		HORIZONTAL, TIPO DE TECNOLOGIA DO					İ		
1		COMPRESSOR INVERTER, CICLO DE AR							
		QUENTE E FRIO CONTROLE DA DIREÇÃO				1			
	ļ	DO AR (PARA CIMA - PARA							
		BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO	İ		1				
		INTERNO 37; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO			1				
		48, COR DA EVAPORADORA: BRANCO;							
1		REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO;		•					
		DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA							
1		TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO							
	ľ	APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO							
	1	DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A	1						
		SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH			1	ļ			
		E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR				•			
	1	(ESQUERDA - DIREITA): MANUAL,		[l			
1		ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E		i	1				
		CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE			1				
		FUNÇÕES E REGULAGEM DE	1]			
		TEMPERATURA; GARANTIA DO		1					
	}	FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE		1				•	
		DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO							
		ESTADO DO CEARÁ.			1				Pole Torin
20	JRF	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL 2	UNIDAD	1	R\$	2.300,00	DOIS MIL E TREZENTOS	RS 2.300,00	DOIS MILE
[TORNEIRAS CONFECCIONADO EM AÇO					REAIS		TREZENTOS REAIS
		INOX; 02 (DOIS) TORNEIRAS FRONTAIS;							
	1	COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE							
	1	COMPRESSOR, COM DUAS TORNEIRAS							
		SENDO UMA EM JATO PARA BOCA E OUTRA		1					1
1		PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DE	1	1	-			1	
1		JATO, EM AÇO INOX; POSSUIR CAPACIDADE PARA 80 (OITENTA) LITROS COM SISTEMA			1			1	
		DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE		[1			ļ	17
		CARVÃO ATIVADO QUE DEVE			ľ				·
1		ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR						1	'
		BANDEJA REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU						1	
1		HIGIENIZAR; POSSUIR SELO DO INMETRO			ļ			1	1
		COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA			1				
		PORTARIA № 344 QUE OBRIGA QUE OS			1			1	
1		EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA			1			L	L



_		_	* 1 and 1 1 11		_		/ <u>m</u> =	D.		81
		DEVERÃO SER FABRICADOS E					\ <u>\#</u>	1	mas	· /
		IMPORTADOS SOMENTE EM			ļ		/%	C.	P.L/ and	/
		CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA			1	1		Ι,	ノン	
		APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR				1		_	<u> </u>	
		GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.								
]		APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO			Ì					
		JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA			}	ł		ł		
		DE DESCLASSIFICAÇÃO.			ļ					
21	ESMALTEC	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA	UNIDAD	4	R\$	700,00	SETECENTOS REAIS	R\$	2.800,00	DOIS MILE
		COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO, REFRIGERAÇÃO POR]	1				OITOCENTOS REAIS
]]		COMPRESSOR, 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA				i				KEAIS
1 1		COM TERMOSTATO FRONTAL COM			1					
}		CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA;	İ		1	1				
		SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO			1					
		GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA						1		
		INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO			1					
		VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA								
		MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO						1		
		DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO,	į							
1 1		GÀS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO	Ì		1	1		ł		
†		DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM								
		CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA				1				
1		PORTARIA № 344 QUE OBRIGA QUE OS	1					ļ		
		EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA								
		DEVERÃO SER FABRICADOS E			1					
		IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA			1					j
		APROVADOS E DEVIDAMENTE								
		REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR			1			1		
		GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.	Ì						1	
		APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO						1		i
		JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA	1						İ	
26	MONDIAL	DE DESCLASSIFICAÇÃO. LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO	UNIDAD	4	R\$	150,00	CENTO E CINQUENTA	R\$	600,00	SEISCENTOS REAIS
1 20	MONDINE	CONFECCIONADO TOTALMENTE EM	CINIDAD	•	1	130,00	REAIS		000,00	
		PLÁSTICO, 4 VELOCIDADES, FUNÇÃO								
		AUTOLIMPEZA, LÂMINAS EM AÇO INOX,								
		GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLUGUE.		ļ	İ					
		COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS), 1,5, POTÊNCIA			İ					
		500 W, POSSUIR FILTRO, FACILMENTE								
		LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE			1	l				
		"EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS		İ				-		
		ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A								
		ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE								
1		CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS								
		ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS			1]				
		DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA	1		1					
		UTILIZAÇÃO. COM DOZE MESES (1 ANO),	1							
		NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.							1	
28	MIDEA	MICROONDAS 20 LITROS TECLAS PRÉ-	UNIDAD	5	R\$	600,00	SEISCENTOS REAIS	RS	3,000,00	TRÊS MIL REAIS
		PROGRAMADAS PARA PRATOS RÁPIDOS,				•		1		
		RÁPIDO ACESSO, CAPACIDADE LIQUIDA 20	1		1			1		
		LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTÊNCIA DE								
		SAÍDA DE 700W, POSSUIR FUNÇÃO TRAVA DE SEGURANÇA, DESCONGELAMENTO,	1	İ		ĺ				
		TIMER E RELÓGIO. POSSUIR SELO "A" DE	1			İ				
		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA DE 1	1							
		ANO.	L		<u> </u>			1		
38	MONDIAL	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE	UNIDAD	4	R\$	1,000,00	MIL REAIS	RS	4.000,00	QUATRO MIL
		700W ENTRADAS DE ENERGIA 110-240V								REAIS
		CA, AMPLIFICADOR CLASSE AB, EQUALIZADOR 3 VIAS, POSSUIR NO	1	ł		1				}
		MÍNIMO 3 CANAIS INDEPENDENTES,		1				}		
		TERMINAIS DE ENTRADA DE RÁDIO FM,			1	1				
		USB, E ENTRADA AUXILIAR -RCA,			1	ļ		1		
		MICROFONE E VIOLÃO-P10; TECNOLOGIA								
		BLUETOOTH; POSSUIR 1 ALTO FALANTE DE NO MINIMO 12 POLEGADAS E 1 DRIVER		[1				
]		DE 1 POLEGADA; POTÊNCIA 700W RMS;		}		J				
		ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COM				l				
		CONTROLE PARA TROCA DE PASTAS;								
	**********	GARANTIA: 12 (DOZE) MESES			D.	170000	Mu c cerecrimes	De	2 400 00	TDÊC MU E
39	HAYONIK	CAIXA DE SOM ATIVA 600W ENTRADAS DE	UNIDAD	2	R\$	1.700,00	MIL E SETECENTOS REAIS	R\$	3.400,00	TRÊS MIL E QUATROCENTOS
		ENERGIA 90-240V CA, POSSUIR EQUALIZADOR 3 VIAS (GRAVES, MÉDIOS E		1			NEALG			REAIS
		AGUDOS), POSSUIR NO MÍNIMO 2 CANAIS		1						
L		INDEPENDENTES, TERMINAIS DE			<u> </u>					
			OTOMÉ							



ENTRADA RÁDIO FM, USB E ENTRADA
AUXILIAR - IPHONE, TABLET, TV E
CELULARES, TECLADO, ACORDEON,
MICROFONE, VIOLÃO. DEVERÁ POSSUIR
SAÍDA EXTERNA PARA INTEGRAÇÃO COM
CAIXA PASSIVA, TECNOLOGIA
BLUETOOTH, POSSUIR 1 ALTO FALANTE
DE NO MÍNIMO 15 POLEGADAS; POTÊNCIA
600W RMS, ACOMPANHAR CONTROLE
REMOTO COM CONTROLE PARA TROCA DE
PASTAS, POSSUIR ALÇA RETRÁTIL E
RODAS PARA TRANSPORTE.
DISPONIBILIDADE PARA ANDROID E IOS
COM APLICATIVO PARA MANUSEIO NO
CELULAR E GARANTIA DE 12 (DOZE)
MESES.



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: RS 28.502,20 (VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA SUA ABERTURA. PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 (TRINTA) DIAS, OU CONFORME EDITAL FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, OU CONFORME EDITAL PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL OU ATE 12 (DOZE) MESES. PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I
- PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE
NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS Á EXECUÇÃO/ENTREGA DO
SERVIÇOS/BENS/PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM; ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E
OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGURO EM
GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUIZOS CAUSADOS Á CONTRATANTE
E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARA, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO ,ACEITAÇÃO E CUMPRIRA TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA.

DECLARA, PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO VII, DO ART. 4°, DA LEI FEDERAL N° 10.520, DE 17/07/2002, SOB AS PENAS DA LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL, E QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES NOS TERMOS DO ART. 32, § 2°, DA LEI № 8.666/93 BEM COMO TODAS AS CLÁUSULAS E CONDICÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PRÔCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023-PE,JUNTO AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA,ESTADO DO CEARÁ, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ENQUADRAMENTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, CUJO TERMOS DECLARO CONHECER NA ÍNTEGRA, E ESTÁ APTA, PORTANTO, A EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE NO CERTAME EM EPÍGRAFE

DECLARAMOS QUE ESTAMOS EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE A FAZENDA ESTADUAL, A SEGURIDADE SOCIAL E FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ATENDENDO TAMBÉM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÕES TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O CONTRATO, INFORMAMOS QUE O SR. CLYSTENES JALBER VIEIRA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF/MF N° 967.221.773-00 E, DA C.I. № 99002076330, É O NOSSO REPRESENTANTE E ESTÁ DEVIDAMENTE AUTORIZADO E CREDENCIADO PARA RECEBER QUAISQUER COMUNICAÇÕES RELACIONADAS COM O INSTRUMENTO CONTRATUAL.

FINALIZANDO, AFIRMAMOS ESTAR DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS

FORTALEZA- CE 21 DE SETEMBRO DE 2023

JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS Assinado de forma digital por JBR DISTRIBUIOORA E SERVICOS LTDA:41380220000175

JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI CLISTENES JALBER VIEIRA DE SOUZA PROPRIETÁRIO RG 99002076330 SSP-CE, CPF: 967.221.773-00