



MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2023-PE
Processo Administrativo Nº 047/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOÃO VIEIRA DE SOUZA NETO
Data de Publicação: 28/07/2023 09:14:00

TOTAL DO PROCESSO: 162.560,19

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 11.408,51

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 145 Lance: 510,00 Total: 2.040,00

Item: 1 Unidade: UNIDAD Marca: GEBB WORK Modelo: GEBB WORK

Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS: Na cor cinza confeccionado em MDP BP(15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica, decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita PVC (poliestireno) na cor cinza, medindo (AXLXP) 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de +/- 5%, contendo 03 prateleiras internas, sendo 1 fixa e 2 removíveis. 02 portas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno (plástico de alto impacto) do tipo concha. Dobradiças de aço com travas plásticas com garras que se travam a porta. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora NR-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17 junto a proposta de preços, assinado por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 1.049,20 Valor Unit.: 510,00 Total Item: 2.040,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 075 Lance: 869,03 Total: 3.476,12

Item: 2 Unidade: UNIDAD Marca: W3 Modelo: W3

Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE: Medidas: 1,95cm altura x 0,84 cm largura x 0,40cm profundida com variação de +/- 5%. Confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17 junto a proposta de preços, assinado por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 1.222,67 Valor Unit.: 869,03 Total Item: 3.476,12

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 134 Lance: 510,00 Total: 1.020,00

Item: 4 Unidade: UNIDAD Marca: GEBB WORK Modelo: GEBB WORK

H *A* *JP*



**MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE**

Descrição: ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS: Semiaberto com 2 portas baixas na cor cinza, confeccionado em MDP BP (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita PVC (poliestireno), medindo (AXLXP) 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de 5%, contendo 01 prateleira interna inferior e 01 externa superior. 02 portas baixas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno (plástico de alto impacto) do tipo concha. Dobradiças de aço com travas plásticas com garras que se travam à porta; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17 junto a proposta de preços, assinado por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 826,67 Valor Unit.: 510,00 Total Item: 1.020,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 030 Lance: 766,14 **Total: 1.532,28**

Item: 7 Unidade: UNIDAD Marca: PLAXMETAL Modelo: PLAXMETAL

Descrição: CADEIRA PRESIDENTE No mínimo do tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °C. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. aspectos dimensionais do encosto: largura (aferição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixaçã

Quantidade: 2 Val. Ref.: 855,92 Valor Unit.: 766,14 Total Item: 1.532,28

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 032 Lance: 275,75 **Total: 2.757,50**

Item: 10 Unidade: UNIDAD Marca: W3 Modelo: W3

Descrição: ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS Prateleiras em chapa de aço com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares 90°); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "I" de 30x30 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando uma regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 900mm com 4 dobras; acompanha 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½; acompanhar pés tipo sapatas em "L" em polipropileno resistente com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: alt - 2000mm larg. 920mm prof. 300mm. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17 junto a proposta de preços, assinado por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.



**MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE**

Quantidade: 10 Val. Ref.: 441,00 Valor Unit.: 275,75 Total Item: 2.757,50

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 067 Lance: 582,61 Total: 582,61

Item: 11 Unidade: UNIDAD Marca: GEBB WORK Modelo: GEBB WORK

Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L) - 2 GAVETAS Com tampo, retaguarda e corpo maciços confeccionados em MDP de no mínimo 15mm, com revestimento em ambas as faces por laminado melamínico de alta resistência. Acabamento no tampo, pés e gaveta com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza cristal com 15 mm de altura e espessura de 2 mm. Possui dois pés confeccionados em aço chapa "W" com 6 dobras com três estruturas: barra ligação medindo 650mm(a)x200mm(l), chapa retangular com 4 dobras perpendiculares e base oblonga. Possui duas calhas passa fios para a passagem dos fios entre tampo e pé em poliestireno. Possui 1 pé central que forma a viga "I" reforçado internamente com tubo retangular de aço 20x40mm, formando uma coluna de passagem para fiação em formato elipse, na cor cinza cristal; possuir 04 pés tipo ponteira em plástico injetado em polipropileno medindo 30x60 cobrindo toda a ponta dos pés e niveladores de alta resistência fixada na base dos pés por sistema de rosca ø5/16, que permite a regulagem quando for necessário. Entre os 03 pés deverá ter duas retaguardas confeccionado em MDP BP (15mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (ureia formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão; passagem de fio embutido nas 03 colunas; deve possuir as seguintes medidas totais (PXLXA): 615mmx(1400mmx1400mm) x750mm com variação de +/- 5%. Possuir gaveteiro com 02 gavetas no lado direito; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17,junto a proposta de preços, assinado por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 979,67 Valor Unit.: 582,61 Total Item: 582,61

MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 2.290,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 142 Lance: 425,00 Total: 1.700,00

Item: 3 Unidade: UNIDAD Marca: ITATIAIA Modelo: X

Descrição: ARMÁRIO DE COZINHA SUSPENSO EM AÇO COM 03 PORTAS: Confeccionado em aço laminado revestido com pintura eletrostática a pó, anti-oxidante, dobradiças metálicas. Medidas aproximadas (axlxp): 55 x 120 x 28 cm. Cor branca.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 499,34 Valor Unit.: 425,00 Total Item: 1.700,00

LOTE 45 Quant.: 1 Num: 001 Lance: 590,00 Total: 590,00

Item: 45 Unidade: UNIDAD Marca: GOLDENTEC Modelo: X

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO Tela de projeção, 1,80 x 1,80 m, portátil especificação : 100 polegadas , enrolamento automático por molas através de acionamento manual, formato quadrada 1:0 matte white (branco opaco) com bordas pretas para perfeito enquadramento da imagem, estrutura em aço carbono, pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões, estojo na cor preta, poste central de sustentação com ajuste de altura e pé com superfície pintada de alta resistência; possuir sistema multiponto de parada; altura aproximada do tripé 1800 mm.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.180,25 Valor Unit.: 590,00 Total Item: 590,00

MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08.458.279/0001-63 47.708,20

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 121 Lance: 690,00 Total: 1.380,00

Item: 5 Unidade: UNIDAD Marca: NEW MOBILI Modelo:

H

P 40



MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE

Descrição: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 RODÍZIOS: Base Giratória Operacional, No Mínimo Do Tipo B, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor azul, em poliéster, ou em laminado sintético espalhado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 mm). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elem

Quantidade: 2	Val. Ref.: 830,20	Valor Unit.: 690,00	Total Item: 1.380,00
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 036 Lance: 135,00	Total: 2.700,00
Item: 8	Unidade: UNIDAD	Marca: NEW MOBILI	Modelo:

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO POLIPROPILENO FIXA Empilhável, sem braços, de espaldar baixo com assento e encosto em polipropileno na cor preto; a cadeira não deve ter ajuste ou regulagem em nenhum elemento. Composto por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaxos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície. Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaxos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Altura do assento entre 420 a 450 mm. Estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminaçõ

Quantidade: 20	Val. Ref.: 239,69	Valor Unit.: 135,00	Total Item: 2.700,00
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 036 Lance: 420,00	Total: 4.200,00
Item: 9	Unidade: UNIDAD	Marca: NEW MOBILI	Modelo:



**MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE**

Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA Conforme ABNT NBR 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível. Largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jserrano na cor azul. Mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do tipo "W" ou "H" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o us

Quantidade: 10 Val. Ref.: 555,95 Valor Unit.: 420,00 Total Item: 4.200,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 012 Lance: 780,00 **Total: 4.680,00**

Item: 12 Unidade: UNIDAD Marca: NEW MOBILI Modelo:

Descrição: LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADOS: Conforme ABNT NBR 13962/06, com, no mínimo, espaldar médio; encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm. Dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical, implicando na não existência de partes ocas ao longo da regulagem oferecida pela cremalheira ou sistema similar de ajuste de altura do encosto. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. Em função de necessidade de movimentação dos elementos de junta e articulações no encosto para promoção dos ajustes necessários a uma cadeira operacional, pequenas aberturas entre a carenagem de encontra encosto e a carenagem do extensor do encosto do mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 25 mm ao longo do curso operacional do sistema de ajuste do encosto e não maior do que 40 mm em situação de desarme do sistema de ajuste do encosto. Fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Revestimento do encosto em tecido tipo crepe na cor azul. Aspectos Dimensionais E De Funcionalidades Do Encosto: Largura (Mínima):430 Mm (Medição Conforme Metodologia Proposta Pela ABNT NBR 13962/06) extensão vertical (mínima): 450 mm (medição conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06) ajuste de altura do encosto: em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm faixa de inclinação mínima do encosto: 25 graus assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de

Quantidade: 6 Val. Ref.: 848,03 Valor Unit.: 780,00 Total Item: 4.680,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 090 Lance: 375,00 **Total: 1.500,00**

Item: 13 Unidade: UNIDAD Marca: NEW MOBILI Modelo:



MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE

Descrição: LONGARINA 3 LUGARES. Assentos e encostos injetados em termoplástico. Com assento e encosto dispostos em longarina de 03 lugares, composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação, não deslizando para frente. Para não obstruir a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão mínima de 460 mm largura da superfície x 400 mm profundidade da superfície. Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm para melhorar a troca térmica com o ambiente e facilitar a assepsia, além de permitir eventual encaixe de estruturais plásticos com estofados. No espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, para garantir a aderência necessária, de modo a permitir que o usuário tenha perfeita acomodação no espaldar. Dimensional mínimo do encosto 460 mm largura x 300 mm extensão vertical total, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; já o espaldar, não é fixado com parafusos, deverá receber insertos internos nos canais de alojamento das hastes do encosto, de modo a não permitir atrito direto dos tubos metálicos com o plástico do encosto, este conjunto recebe dois plugs sob pressão na mesma cor do espaldar como dispositivos de fixação permanentes na estrutura. Os parafusos e plugs de fixação do assento e encosto não poderão ser retirados sem o uso de ferramentas específicas. Altura do assento entre 420 a 450 mm. Conjunto metálico de longarina formado por dispositivos em "L" tipo haste tubular para junção de assento e encosto manufaturados em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20. Assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de sustentação, confeccionado em aço carbono tubular de medidas mín

Quantidade: 4 Val. Ref.: 617,68 Valor Unit.: 375,00 Total Item: 1.500,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 080 Lance: 420,00 Total: 840,00

Item: 17 Unidade: UNIDAD Marca: PANDIN Modelo:

Descrição: TORRE NICHOS Tampos encabeçados de 40mm, revestido por ambas as faces medindo: 40mmx384mmx390mm(EXLXP) com acabamento em fita PVC, sendo as laterais confeccionada em MDP revestido por ambas as faces medindo 1560mmx390mmx15mm(AXPXE) com acabamento em fita PVC. Deverá conter 2 retaguardas fixadas no fundo pra parede do armário através de perfil "H", confeccionada em MDP (9mm); 1 prateleira superior, 1 central e 1 inferior: confeccionado em MDP revestido por ambas as faces medindo 354mmx345mmx15mm (LXPXE) com acabamento em fita PVC, fundo confeccionado em MDP, revestido por ambas as faces. Dimensões (AXLXP): 1630x390x400mm com variação de +/- 5%. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora NR-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17 junto a proposta de preços, assinado por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 520,76 Valor Unit.: 420,00 Total Item: 840,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 098 Lance: 870,00 Total: 1.740,00

Item: 23 Unidade: UNIDAD Marca: ITAJOBÍ Modelo:

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS Fogão industrial de 04 (quatro) bocas baixa pressão, com estrutura reforçada em aço carbono especial pintura eletrostática; quatro grelhas em aço carbono reforçado medindo no mínimo 300 x 300 mm; possuir grelhas 30x30 cm em ferro fundido e queimadores duplos com diâmetro de no mínimo 150mm a gás em ferro fundido extra reforçado, desmontáveis para limpeza; registros cromados em aço com válvulas de gás para ajuste da chama, alto ou baixo, com duplo comando e controle individual de chamas através de acendimento manual; bandejas coletoras de resíduos, painel de comando em aço inoxidável; manipuladores em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama; estrutura superior e inferior em perfil de 70mm com prateleira gradeada e montantes estruturais em aço; pés com sapatas em poliamida 6.0 (nylon); alimentação de gás natural ou GLP (com forme requerido) através de tubulação em aço interligado aos queimadores e registros de comando pressão do gás GLP 285mmca/ GN 200mmca; cor: preto com doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.356,43 Valor Unit.: 870,00 Total Item: 1.740,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 004 Lance: 1.275,00 Total: 2.550,00



**MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE**

Item: 24 Unidade: UNIDAD Marca: ITAJOBÍ Modelo:

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS Baixa pressão com estrutura reforçada em aço carbono especial pintura eletrostática, seis grelhas em aço carbono reforçado medindo no mínimo 300 x 300 mm, possuir grelhas 30x30 cm em ferro fundido e queimadores duplos com diâmetro de no mínimo 150mm a gás em ferro fundido extra reforçado, desmontáveis para limpeza, registros cromados em aço com válvulas de gás para ajuste da chama, alto ou baixo, com duplo comando e controle individual de chamas através de acendimento manual, bandejas coletoras de resíduos, painel de comando em aço inoxidável, manípulos em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama, estrutura superior e inferior em perfil de 70mm com prateleira gradeada e montantes estruturais em aço, pés com sapatas em poliamida 6.0 (nylon), alimentação de gás natural ou GLP (com forme requerido) através de tubulação em aço interligado aos queimadores e registros de comando pressão do gás GLP: 285mmca/ GN: 200mmca, cor preto com doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.813,05 Valor Unit.: 1.275,00 Total Item: 2.550,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 037 Lance: 3.450,00 Total: 13.800,00

Item: 25 Unidade: UNIDAD Marca: ESMALTEC Modelo:

Descrição: FREEZER HORIZONTAL GRANDE 465 L Freezer e refrigerador horizontal (dupla ação) - 2 tampas balanceadas com dobradiças reforçadas. Gabinete externo com pintura a pó e interno em aço galvanizado e cantos arredondados, puxadores ergonômicos, possuir dreno frontal (dispensa o deslocamento do equipamento), sistema de rodízios giratórios 360 rotativos, condensador com baixo nível de ruído, tipo de gás refrigerante R134, capacidade total mínima 465 litros, voltagem 220 volts e Garantia 12 (doze) meses.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 4.593,35 Valor Unit.: 3.450,00 Total Item: 13.800,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 002 Lance: 771,00 Total: 3.084,00

Item: 27 Unidade: UNIDAD Marca: JL COLOMBO Modelo:

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS Estrutura robusta confeccionado em aço inoxidável 430, motor 1/2 cv, ou superior, rotação mínima 3.500 RPM, frequência mínima: 60hz, tensão: 220v, copo monobloco sem solda, com superfície lisa, livre de microfissuras e inclusões, fabricado em aço inox escovado, com alça, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização, facilmente limpável e resistente à corrosão e acidez, possuir anteparo de segurança em aço inox 304 para segurança dos usuários, tampa de borracha atóxica com trava (para boa vedação junto ao copo) e uma sobre tampa removível para adição de ingredientes, possuir chave liga e desliga individual, potência mínima 1000w, voltagem 220 v bivolt, com doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO e de acordo com a NR 12

Quantidade: 4 Val. Ref.: 1.099,00 Valor Unit.: 771,00 Total Item: 3.084,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 106 Lance: 150,00 Total: 750,00

Item: 29 Unidade: UNIDAD Marca: MONDIAL Modelo:

Descrição: SANDUICHEIRA GRIL 800w de potência, mínima, prepara sanduíches e grelhados, guarda-fio, fechamento interno da articulação, acabamento em aço inox, lâmpadas-piloto, tamanho grande, duplo, placa antiaderente, base antiderrapante, 220 volts, garantia mínima de 1 ano.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 221,63 Valor Unit.: 150,00 Total Item: 750,00

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 078 Lance: 2.700,00 Total: 5.400,00

Item: 32 Unidade: UNIDAD Marca: GOLDENTEC Modelo:

H

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE

Descrição: MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 1Processador i7 com 3.4 ghz e no mínimo 8 mb de cache; unidade de disco rígido (hd) interno com capacidade mínima de 1000 gb com velocidade de 7200 rpm sata iii 3,5"; memória ram tipo ddr4 com no mínimo 8 (oito) gbyte de 2133 mhz, com possibilidade de implementação da tecnologia dual channel e expansão para até 64 (sessenta e quatro) gbyte; possuir quatro slot dimm; uma unidade de dvd-rw interna, compatível com todos padrões de mídia (dvd+r/rw, double layer, cd-r/rw; placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida sob orientação do mesmo fabricante do equipamento ofertado e deverá possuir no mínimo quatro interface tipo serial ata ii de 6.0 gigabytes/segundo ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido, unidade leitora de mídia óptica e outros componentes que poderão vir a ser instalados; possuir no mínimo 10 (dez) portas usb sendo 06 (seis) 3.0 e 04 (quatro) 2.0; possuir uma pci express 1x, uma pci express 16x; uma pci normal (antiga); uma line out (áudio e fone de ouvido), uma line in (microfone); uma vga, uma hdmi, uma dvi (saída); duas ps/2, uma rj-45; possuir placa de vídeo; possuir quatro slots de memória ddr4 com suporte para até 64gb de 2133 mhz dual channel; rede gigabit: 10/100/1000; gabinete slim, reversível com tecnologia tool less (possibilita acesso aos componentes internos tipo hd, unidade de dvd, placas pci e memora sem necessidade de ferramentas e parafusos),com fonte de alimentação com potência de no mínimo 200 w de pcf ativo de 80% de eficiência energética; possuir em sua parte frontal 4 usb e áudio frontal, possuir os seguintes itens de segurança: chip de criptografia tpm 2.0, abertura para trava tipo kensington, anilha para cadeado e sensor de intrusão que protege contra violação do hardware; o computador deve acompanhar teclado padrão abnt-2, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive "ç"; com no mínimo 104 teclas; possuir mouse com conector padrão usb 2.0; acompanhar cabos, guia rápido de instalação, licença original microsoft windows 8 profissional instalada com selo de autenticidade fixado no gabinete, office trial e antivírus grátis por 1 ano. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 4.305,14 Valor Unit.: 2.700,00 Total Item: 5.400,00

LOTE 40 Quant.: 1 Num: 124 Lance: 1.425,00 **Total: 1.425,00**

Item: 40 Unidade: UNIDAD Marca: FLEXINTER Modelo:

Descrição: DATA SHOW Multimídia, especificação : data show 3.500 lumens wxga – especificações: data show multimídia tipo projetor; 16 milhões de cores ou superior; potência do auto falante: 3w x 2; processador mips; tecnologia: tft; tela: 4:3 / 16:9; lâmpada: led; resolução: wxga – 1920 x 1080 full hd; conexões: 2x hdmi, av input (rca), line out (p2), vga e 2xusb; contraste: 2000:1; tamanho da projeção: até 170 polegadas; ajudete de foco: manual; acompanha acessórios: controle remoto, cabo de força, cabo av e manual de instruções; garantia do fabricante: 12 meses.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.329,97 Valor Unit.: 1.425,00 Total Item: 1.425,00

LOTE 41 Quant.: 1 Num: 038 Lance: 120,00 **Total: 240,00**

Item: 41 Unidade: UNIDAD Marca: LYCO Modelo:

Descrição: MICROFONE COM FIO E CABO Profissional - corpo em resina termo resistente com acabamento na cor preto, globo em tela de aço com acabamento na cor prata, chave on-off no corpo; conector xlr 3 pinos, resposta de frequências 50hz a 15 khz, impedância: 600 ohm, sensibilidade a 1 khz -54db (0db = 1v/pa), diagrama polar cardióide, acompanha cabo de áudio de 5 metros (xlr 3 pinos / p10) e garantia do fornecedor de 12 meses.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 181,75 Valor Unit.: 120,00 Total Item: 240,00

LOTE 42 Quant.: 1 Num: 021 Lance: 630,00 **Total: 1.890,00**

Item: 42 Unidade: UNIDAD Marca: LYCO Modelo:

Descrição: MICROFONE SEM FIO DUPLO - NA COR PRETA Duplo - cor preta, resposta frequência: 50hz ~ 15khz, sistema de mão, possuir 2 frequências fixa uhf, tipo dinâmico, receptor sem fio com 2 antenas de recepção, saída de áudio balanceada xlr e não balanceada p10; alcance médio de 100metros, relação sinal - ruído: 98db, t.h.d.: <0,1%; faixa de portadora de rf 614 - 806mhz; sensibilidade 109 a 12db. Acompanhar: 1x receptor sem fio com 2 antenas, 2 microfones de mão com funcionamento com 2 pilhas aa, 1x cabo p10, 1x fonte de energia bivolt, 1x manual de instruções, 1xcertificado de garantia e case para transporte. Possuir certificação anatel. Garantia: 12 meses

Quantidade: 3 Val. Ref.: 860,67 Valor Unit.: 630,00 Total Item: 1.890,00

LOTE 43 Quant.: 1 Num: 089 Lance: 162,00 **Total: 810,00**

Item: 43 Unidade: UNIDAD Marca: ASK Modelo:

Descrição: PEDESTAL PARA MICROFONE Pedestal Para Microfone, tipo Garrafa + Suporte Cachimbo



**MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE**

Quantidade: 5 Val. Ref.: 166,09 Valor Unit.: 162,00 Total Item: 810,00

LOTE 44 Quant.: 1 Num: 048 Lance: 89,90 **Total: 719,20**

Item: 44 Unidade: UNIDAD Marca: BRASFORMA Modelo:

Descrição: SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD Suporte universal para tv LCD de 19" à 70", confeccionado em chapa, cor preta, largura ajustável, suporta até 100kg.

Quantidade: 8 Val. Ref.: 162,79 Valor Unit.: 89,90 Total Item: 719,20

PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA 20.365.863/0001-70 **51.911,25**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 036 Lance: 31,73 **Total: 15.865,00**

Item: 6 Unidade: UNIDAD Marca: IBAP Modelo: SEM BRAÇO

Descrição: CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO: Deve ter estrutura resistente produzida com matéria-prima 100% virgem, de alta qualidade. Ser aditivado com anti-uv, resistente aos raios solares; possuir design moderno e confortável na cor branco. Suporta peso de até 120 kg; dimensões aproximadas de (A X L X P) 85 X 59 X 38 cm. Produto deve atender às exigências de conformidade, em atendimento ao prescrito no anexo da portaria INMETRO N° 342 de 22 de julho de 2014, "requisitos de avaliação da conformidade para cadeiras plásticas monobloco, junto a proposta de preços, serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 500 Val. Ref.: 47,71 Valor Unit.: 31,73 Total Item: 15.865,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 074 Lance: 58,80 **Total: 4.998,00**

Item: 16 Unidade: UNIDAD Marca: IBAP Modelo: PLÁSTICO

Descrição: MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA Empilhável de 04 lugares medindo 70x70x70 matéria-prima 100% virgem, tendo, dessa forma, garantia de qualidade do material; produto aditivado com anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza.

Quantidade: 85 Val. Ref.: 83,77 Valor Unit.: 58,80 Total Item: 4.998,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 030 Lance: 1.963,79 **Total: 9.818,95**

Item: 18 Unidade: UNIDAD Marca: AGRATTO Modelo: 12000 BTUS

Descrição: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Tipo split, para ambientes de até 20 metros quadrados; capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3517w, potência máxima 1085w, alimentação (volts)220v; corrente elétrica de refrigeração (amperes)5.0; vazão de ar (m³/h)500; gás refrigerante: r-410a; serpentina com tubos 100% em cobre, selo PROCEL com classificação do INMETRO de eficiência energética "a"; tipo do condensador: horizontal; tipo de tecnologia do compressor: inverter; controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno: 43db/a; cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; ciclo de ar: quente/frio; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual; acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 (doze) meses, prestada no estado do Ceará.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 2.417,75 Valor Unit.: 1.963,79 Total Item: 9.818,95

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 062 Lance: 1.105,00 **Total: 2.210,00**

Item: 33 Unidade: UNIDAD Marca: GOLDENTEC Modelo: i3



**MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE**

Descrição: MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 2 Processador i3, sendo 2 núcleos 4 threads e no mínimo 3 mb de cache; unidade de disco rígido com capacidade mínima de 1000gb, com no mínimo 5400 rpm; memória ram tipo ddr3 com no mínimo 4(quatro) gbyte de 1600mhz, com possibilidade de implementação da tecnologia dual channel; permitir expansão para até 64 (sessenta e quatro) gbyte; uma unidade de dvd-rw interna, compatível com todos padrões de mídia (dvd+r/rw, double layer, cd-r/rw; possuir no mínimo 6 (seis) portas usb sendo 02 (dois) 3.0 e 04 (quatro) 2.0; possuir uma pci express 1x, uma pci express 16x; uma pci normal (antiga); uma line out (áudio e fone de ouvido), uma line in (microfone); uma vga, uma hdmi, duas ps/2, uma rj-45; possuir quatro slots de memória ddr4 com suporte para até 64gb de 2133 mhz dual channel; rede gigabit: 10/100/1000; gabinete slim, reversível com tecnologia tool less (possibilita acesso aos componentes internos tipo hd, unidade de dvd, placas pci e memora sem necessidade de ferramentas e parafusos), com fonte de alimentação com potência de no mínimo 300 w de pcf ativo de 80% de eficiência energética; possuir em sua parte frontal, 4 usb e áudio frontal, possuir os seguintes itens de segurança: chip de criptografia tpm 2.0, abertura para trava tipo kensington, anilha para cadeado e sensor de intrusão que protege contra violação do hardware; o computador deve acompanhar teclado padrão abnt-2, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive "ç"; com no mínimo 104 teclas; possuir mouse com conector padrão usb 2.0; acompanhar cabos, guia rápido de instalação, licença original microsoft windows 10 instalada, office trial e antivírus grátis por 1 ano. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.824,33 Valor Unit.: 1.105,00 Total Item: 2.210,00

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 140 Lance: 1.497,15 **Total: 2.994,30**

Item: 34 Unidade: UNIDAD Marca: GOLDENTEC Modelo: i5

Descrição: MICROCOMPUTADOR PROFISSIONAL DESKTOP TIPO 3 Processador i5 lga 1151 com 3.3 ghz e no mínimo 4 mb de cache; unidade de disco rígido (hd) interno com capacidade mínima de 1000 gb com velocidade de 7200 rpm sata iii 3,5"; memória ram tipo ddr3 com no mínimo 8 (oito) gbyte de 1333 mhz, com possibilidade de implementação da tecnologia dual channel; permitir expansão para até 64 (sessenta e quatro) gbyte; uma unidade de dvd-rw interna, compatível com todos padrões de mídia (dvd+r/rw, double layer, cd-r/rw; placa deverá possuir no mínimo quatro interface tipo serial ata ii de 6.0 gigabytes/segundo ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido, unidade leitora de mídia óptica especificada e outros componentes que poderão vir a ser instalados; possuir no mínimo 10 (dez) portas usb sendo 06 (seis) 3.0 e 04 (quatro) 2.0; possuir no mínimo 04 usb na parte frontal; possuir uma pci express 1x, uma pci express 16x; uma pci normal (antiga); uma line out (áudio e fone de ouvido), uma line in (microfone); uma vga, uma hdmi, uma dvi (saída); duas ps/2, uma rj-45; possuir quatro slots de memória ddr3 com suporte para até 64gb de 1333 mhz dual channel; rede gigabit: 10/100/1000; gabinete slim, reversível com tecnologia tool less (possibilita acesso aos componentes internos tipo hd, unidade de dvd, placas pci e memora sem necessidade de ferramentas e parafusos), com fonte de alimentação com potência de no mínimo 300 w de pcf ativo de 80% de eficiência energética; possuir em sua parte frontal 4 usb e áudio frontal, possuir os seguintes itens de segurança: chip de criptografia tpm 2.0, abertura para trava tipo kensington, anilha para cadeado e sensor de intrusão que protege contra violação do hardware; o computador deve acompanhar teclado padrão abnt-2, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive "ç"; com no mínimo 104 teclas; possuir mouse com conector padrão usb 2.0; acompanhar cabos, guia rápido de instalação, licença original microsoft windows 10 instalada, office trial e antivírus grátis por 1 ano. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 3.065,67 Valor Unit.: 1.497,15 Total Item: 2.994,30

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 117 Lance: 437,75 **Total: 1.751,00**

Item: 35 Unidade: UNIDAD Marca: HQ Modelo: 19 POLEGADAS

Descrição: MONITOR 1Tamanho da tela de no mínimo 18 polegadas, widescreen 16:10, resolução mínima: 1440 x 900, 75 hz, cor de exibição mínima de 16.7m, contraste 50.000.000:1, brilho (cd/m²): 220, tempo de resposta de até 8ms, tecnologia led, conexão hdmi e vga, base ajustável vertical e horizontal. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 812,67 Valor Unit.: 437,75 Total Item: 1.751,00

LOTE 46 Quant.: 1 Num: 104 Lance: 1.784,25 **Total: 14.274,00**

Item: 46 Unidade: UNIDAD Marca: HQ Modelo: 43 POLEGADAS



**MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE**

Descrição: TV LED 43 POLEGADAS Tela led, formato tela 16:9, ângulo de visão 178 x 178, potência de áudio mínima de 20W RMS, brilho 256 cd/m2 ou superior, possuir processador quad core de no mínimo 1 ghz, possuir dolby áudio, wireless e mediacast, conversor digital integrado, wifi integrado, tamanho da tela 43 polegadas ou superior, imagem com resolução mínima 1920 x 1080 full hd, sistema de cores pal-m, pal-n, ntsc, idiomas português e inglês, conexões entrada áudio e vídeo 1x, entrada usb 2.0, 1x ou mais, entradas hdmi 3 ou mais, entrada s/pdf 1x, entrada rf (digital e analógico), 1x entrada rj 45 (lan), 1x, compatibilidade para suporte para parede, cabo de alimentação, acompanhar controle remoto com botões acessíveis, alimentação 100~240vac 50-60hz, com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

Quantidade: 8 Val. Ref.: 2.527,22 Valor Unit.: 1.784,25 Total Item: 14.274,00

JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE 41.380.220/0001-75 28.502,20

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 039 Lance: 348,22 Total: 3.482,20

Item: 14 Unidade: UNIDAD Marca: AVL Modelo: AVL

Descrição: MESA DE TRABALHO COM 2 GAVETAS Medindo (A x L x P) 740mmx1200mmx600mm, acompanhado com duas gavetas na cor cinza. Com tampo e corpo maciços confeccionados em MDP de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. Possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita ABS, possuir fechadura cilíndrica tipo Yale com chaves, botijão e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em MDP de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiros oblongos com sapatas niveladoras. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora NR-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17 junto a proposta de preços, assinado por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 435,27 Valor Unit.: 348,22 Total Item: 3.482,20

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 057 Lance: 430,00 Total: 1.720,00

Item: 15 Unidade: UNIDAD Marca: AVL Modelo: AVL

Descrição: MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS Medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm, acompanhado com três gavetas na cor cinza. Com tampo e corpo maciços confeccionados em MDP de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. Possuir gaveteiro aéreo com 3 gavetas com acabamento em fita ABS, possuir fechadura cilíndrica tipo Yale com chaves, botijão e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "H" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em MDP de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiros oblongos com sapatas niveladoras. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora NR-17.3 (mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17 junto a proposta de preços, assinado por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 557,93 Valor Unit.: 430,00 Total Item: 1.720,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 077 Lance: 1.800,00 Total: 7.200,00

Item: 19 Unidade: UNIDAD Marca: elgin Modelo: elgin



**MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE**

Descrição: AR CONDICIONADO 9.000 BTUS Tipo split para ambientes de até 15 metros quadrados, capacidade de refrigeração 9000 btu/h e 2640w; potência máxima 814w; alimentação (volts)220v, corrente elétrica de refrigeração (amperes)3.8; vazão de ar (m³/h)430; gás refrigerante: r-410ª, selo PROCEL com classificação do INMETRO de eficiência energética "A"; tipo do condensador horizontal, tipo de tecnologia do compressor inverter, ciclo de ar quente e frio controle da direção do ar (para cima - para baixo)automático; nível de ruído interno 37; nível de ruído externo 48, cor da evaporadora: branco; regula velocidade de ventilação; display com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau; funções: sleep, swing, turbo, health e timer; controle da direção do ar (esquerda - direita): manual, acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura; garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 (doze) meses, prestada no estado do Ceará.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 2.103,03 Valor Unit.: 1.800,00 Total Item: 7.200,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 098 Lance: 2.300,00 **Total: 2.300,00**

Item: 20 Unidade: UNIDAD Marca: jrf Modelo: jrf

Descrição: BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS Confeccionado Em Aço Inox; 02 (Dois) Torneiras Frontais; Com Refrigeração Através De Compressor, Com Duas Torneiras Sendo Uma Em Jato Para Boca E Outra Para Copo, Ambas Com Regulagem De Jato, Em Aço Inox; Possuir Capacidade Para 80 (Oitenta) Litros Com Sistema De Filtragem Através De Filtro De Carvão Ativado Que Deve Acompanhar Bebedouro; possuir bandeja removível para esvaziar ou higienizar; possuir selo do INMETRO com certificado válido através da portaria Nº 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no INMETRO. Possuir garantia mínima de 1 (um) ano. Apresentar certificado do INMETRO junto a proposta de preços, sob pena de desclassificação.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.415,30 Valor Unit.: 2.300,00 Total Item: 2.300,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 042 Lance: 700,00 **Total: 2.800,00**

Item: 21 Unidade: UNIDAD Marca: esmaltec Modelo: esmaltec

Descrição: BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS Certificado Pelo Inmetro, Refrigeração Por Compressor, 7 Níveis De Temperatura Com Termostato Frontal Com Controle Gradual De Temperatura; Sistema Automático De Abertura Do Garrafão O Que Facilita A Limpeza Interna; Aparador De Água Removível; Possui Reservatório Vedado E Alças Laterais Para Melhor Locomoção; Baixo Consumo De Energia; Ecologicamente Correto, Gás Não Poluente (R134a); Alto Desempenho: 1,8 Litros/Hora De Água Gelada; Possuir selo do INMETRO com certificado válido através da portaria Nº 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no INMETRO. Possuir garantia mínima de 1 (um) ano. Apresentar certificado do INMETRO junto a proposta de preços, sob pena de desclassificação.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 749,33 Valor Unit.: 700,00 Total Item: 2.800,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 105 Lance: 150,00 **Total: 600,00**

Item: 26 Unidade: UNIDAD Marca: MONDIAL Modelo: MONDIAL

Descrição: LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO Confeccionado totalmente em plástico, 4 velocidades, função autolimpeza, lâminas em aço inox, guarda-fio com encaixe para plugue. Copo em san cristal com capacidade total do copo (litros), 1,5, potência 500 w, possuir filtro, facilmente limpável e resistente, não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos mesmos, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Com 342 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 216,72 Valor Unit.: 150,00 Total Item: 600,00

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 060 Lance: 600,00 **Total: 3.000,00**

Item: 28 Unidade: UNIDAD Marca: midea Modelo: midea

Descrição: MICROONDAS 20 LITROS Teclas pré-programadas para pratos rápidos, rápido acesso, capacidade líquida 20 litros, display digital, potência de saída de 700w, possuir função trava de segurança, descongelamento, timer e relógio. Possuir selo "A" de eficiência energética. Garantia de 1 ano.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 719,34 Valor Unit.: 600,00 Total Item: 3.000,00



**MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE**

LOTE 38 Quant.: 1 Num: 134 Lance: 1.000,00 **Total: 4.000,00**

Item: 38 Unidade: UNIDAD Marca: mundial Modelo: mundial

Descrição: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE 700W Entradas de energia 110-240v CA, amplificador classe AB, equalizador 3 vias, possuir no mínimo 3 canais independentes, terminais de entrada de rádio fm, usb, e entrada auxiliar -rca, microfone e violão-p10; tecnologia bluetooth; possuir 1 alto falante de no mínimo 12 polegadas e 1 driver de 1 polegada ; potência 700w rms; acompanhar controle remoto com controle para troca de pastas; garantia: 12 (doze) meses

Quantidade: 4 Val. Ref.: 1.112,91 **Valor Unit.: 1.000,00** Total Item: 4.000,00

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 136 Lance: 1.700,00 **Total: 3.400,00**

Item: 39 Unidade: UNIDAD Marca: HAYONIK Modelo: HAYONIK

Descrição: CAIXA DE SOM ATIVA 600W Entradas de energia 90-240V CA, possuir equalizador 3 vias (graves, médios e agudos), possuir no mínimo 2 canais independentes, terminais de entrada rádio FM, USB e entrada auxiliar - iphone, tablet, tv e celulares, teclado, acordeon, microfone, violão. Deverá possuir saída externa para integração com caixa passiva, tecnologia bluetooth, possuir 1 alto falante de no mínimo 15 polegadas; potência 600w RMS, acompanhar controle remoto com controle para troca de pastas, possuir alça retrátil e rodas para transporte. Disponibilidade para android e ios com aplicativo para manuseio no celular e garantia de 12 (doze) meses.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 2.254,46 **Valor Unit.: 1.700,00** Total Item: 3.400,00

INFANTARIA COMERCIAL EIRELI 20.795.155/0001-79 **2.590,08**

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 042 Lance: 713,66 **Total: 1.427,32**

Item: 22 Unidade: UNIDAD Marca: atlas Modelo: monaco

Descrição: FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS Tipo de fogão de piso, material chapa de aço, mesa em inox, puxador de aço, tampa de vidro temperado, quantidade de bocas de no mínimo 4 (quatro), tipo de queimadores 02 queimadores pequenos 1,7 kw e 02 queimadores família 2 kw; tipo de chama simples tipo de acendimento mesa e forno automático, possuir botões removíveis, forno auto limpante capacidade mínima de 53 litros, prateleiras 01 ajustável, pés altos, tipo de gás GLP, eficiência energética mesa e forno classe A, alimentação bivolt e garantia de 01 ano.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 802,00 **Valor Unit.: 713,66** Total Item: 1.427,32

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 094 Lance: 290,69 **Total: 1.162,76**

Item: 30 Unidade: UNIDAD Marca: ventisol Modelo: 476

Descrição: VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM Design moderno, com pé cruzado, 3 velocidades, modelo de coluna com altura mínima de 120cm e máximo 175cm, cor preta, oscilante para direita e esquerda, grades em aço tratado pintadas na cor preta e removível, com protetor térmico, hélice fina em polipropileno, possuir motor com rolamento e potência mínima de 145 w, selo Procel a nas três opções de velocidades, com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Certificado pelo INMETRO.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 310,83 **Valor Unit.: 290,69** Total Item: 1.162,76

RAIMUNDO SOUZA COSTA 49638769300 40.258.479/0001-85 **18.149,95**

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 106 Lance: 239,99 **Total: 1.199,95**


Item: 31 Unidade: UNIDAD Marca: ventisol Modelo:

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM Dimensão mínima da grade 60 cm, tipo tufão, design moderno, 3 velocidades, modelo de parede, na cor preta, oscilante para direita e esquerda, grandes em aço tratado pintadas na cor: preta e removível, com 3 hélice fina em polipropileno, oscilante e com regulagem de inclinação: Possuir motor com rolamento e potência mínima de 220 w, selo Procel a nas três opções de velocidades, rotação mínima 1300rpm. Garantia do fabricante de no mínimo 12 meses, contra vícios ou defeitos de fabricação.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 317,00 **Valor Unit.: 239,99** Total Item: 1.199,95

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 099 Lance: 2.100,00 **Total: 8.400,00**

Item: 36 Unidade: UNIDAD Marca: compaq Modelo:



MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
PEDRA BRANCA-CE

Descrição: NOTEBOOK TIPO 1 Processador com 2 núcleos, 4 threads, 2.3 Ghz e 3m cache, memória RAN 4 GB, disco rígido com capacidade de 1000 GB com no mínimo 5400 RPM, tela de led widescreen de no máximo 14 polegadas com 1366x768 pontos, tecnologia led; com web câmera; placa mãe com pelo menos 1 porta usb 3.0, 1 porta usb 2.0, 1 porta HDMI, 1x rj-45 gigabit, 1x combo mic-in/line-out (microfone/fone de ouvido), 1x dc-in (fonte); áudio de alta definição (hd) integrado microfone e dois alto-falantes embutidos; processamento de vídeo hd integrado; rede 10/100/1000 mbps, gigabit ethernet; rede sem fio ieee 802.11 b/g/n tm e bluetooth 4.0; possuir sistema operacional windows 10, leitor de cartão sd, mmc; teclado abnt ii português-brasil 88 teclas; mouse touchpad integrado com suporte multi-touch; segurança através de abertura para trava tipo kensington; bateria 3000mah integrada de no mínimo 2 células com duração em uso de 2 horas no mínimo; ser ultrafino com no máximo 1600gramas; garantia do equipamento deverá ser de 12 (doze) meses.

Quantidade: 4 Val. Ref.: 3.962,00 Valor Unit.: 2.100,00 Total Item: 8.400,00

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 030 Lance: 2.850,00 Total: 8.550,00

Item: 37 Unidade: UNIDAD Marca: compaq Modelo:

Descrição: NOTEBOOK. Processador intel core i5 6200 - 2.20ghz - 2.70ghz com função turbo boost: cache: 3mb; memória: 08 (oito) gb com suporte ate 16 gb; tipo ddr3 (1600 mhz); disco rígido: tamanho: 1 (um) tb; tipo: sata; velocidade: 5400 rpm; tela de led widescreen de no minimo 14 polegadas de 1366x768, tecnologia led; microfone integrado; alto-falantes estéreo integrados; webcam integrada; possuir áudio de alta definição; portas de conexão com no minimo: 2x usb 3.0, 1x usb 2.0, 1x hdmi, 1x rj-45, 1x áudio (para microfone e fone de ouvido), 1x dc-in (carregador); leitor de cartão de memória do tipo sd/mmc; porta de comunicação ethernet 10/100/1000 gigabit e bluethooth 4.0 ; comunicação sem fio para rede nos padrões 802.11 b/g/n/ac; slot dedicado para o uso de trava de segurança do tipo kensington; disponível na cor preta; teclado português-brasil com no minimo 88 teclas; mouse touchpad integrado com suporte multi-touch e 2 botões integrados; possuir bateria com no minimo 3000mah integrada de no minimo 2 células com duração em uso de 2 horas no mínimo; posuir no máximo 2800 gramas; carregador compatível e do mesmo fabricante com chave automática de voltagem 110-220v; possuir sistema operacional instalado; garantia do equipamento deverá ser de 12 (doze) meses.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 4.871,33 Valor Unit.: 2.850,00 Total Item: 8.550,00

PREGOEIRO: JOÃO VIEIRA DE SOUZA NETO

Hawa Nagila Araújo Bezerra
APOIO HAWA NAGILA ARAUJO BEZERRA

Fcc Thadeu Matos de A.M.
MEMBRO DE APOIO FRANCISCO THADEU MATOS DE ASSIS MESQUISTA